

Panasonic



Catalogo
Utensili a Batteria



**TOUGH
TOOL IP**™

Indice

TRAPANI AVVITATORI	PAG. 10
AVVITATORI AD IMPULSI	PAG. 24
TRAPANI AVVITATORI A PERCUSSIONE	PAG. 33
MARTELLI TASSELLATORI SDS PLUS	PAG.42
KIT IN CONFEZIONE DA 2 PEZZI	PAG. 48
SEGHETTI ALTERNATIVI, CIRCOLARI E A NASTRO	PAG. 60
SMERIGLIATRICI AD ALTE PRESTAZIONI	PAG. 67
PISTOLE PER PRODOTTI SIGILLANTI	PAG.70
SOFFIATORI, ASPIRATORI LAMPADE E RADIO	PAG. 74
BATTERIE E CARICABATTERIE	PAG. 82
MANDRINI ED ALTRI ACCESSORI	PAG. 84
LISTINO PREZZI	PAG. 87



Panasonic
14.4V 18V
BRUSHLESS MOTOR
TOUGH TOOL IP
Li-ion 18V 5.0Ah

Panasonic
14.4V 18V
EY75A2
Brushless Motor
TOUGH TOOL IP
Li-ion 18V 5.0Ah



GARANZIA DI 3 ANNI GAMMA E CAPACITÀ ESTESA

Gli utensili professionali, batterie Li-ion e caricabatterie Panasonic soddisfano le più alte richieste di qualità, e siamo ora lieti di offrire anche una garanzia estesa.


La copertura di 3 anni sugli utensili, sulle batterie e caricabatterie Li-ion, è disponibile gratuitamente, semplicemente registrando online i tuoi utensili entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Per farlo visita la pagina

<http://www.homberger.com/HombergerWeb/GARANZIA.ASPX>

Vedi termini e condizioni di utilizzo.





ALTA POTENZA ED EFFICIENZA

**BRUSHLESS
MOTOR**



EY74A2




EY79A2

EY74A2 - NUOVA FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ

Questa nuova funzione permette la scelta di tre differenti velocità di rotazione (H / M / L), sulla base della massima velocità di rotazione di una punta a corona o una fresa a tazza sul metallo. Ciò permette di diminuire sensibilmente l'usura della punta e previene il surriscaldamento dei materiali

VEL. DI ROTAZIONE	BASSA VELOCITÀ	ESEMPIO DI APPLICAZIONE (METALLO PUNTA A TAZZA IN mm)	ALTA VELOCITÀ
H	300rpm	Acciaio normale: Ø 15-25 Acciaio inox: Ø 10-15	1.000rpm
M	200rpm	Acciaio normale: Ø 25- Acciaio inox: Ø 15-25	670rpm
L	150rpm	Acciaio normale: Ø 30- Acciaio inox: Ø 20-	500rpm



NUOVA MODALITÀ PER VITI AUTOFORANTI

Con questa nuova funzione l'avvitatore parte alla velocità massima per trasferire la massima potenza all'avvitatura ad impatto (H = High impact). Una volta avviata la filettatura, l'attrito diminuisce e quindi l'avvitatore passa in modalità impatto Soft (S = Soft impact) per impedire la spanatura del filetto.



EY 75A7



reddot award 2016
winner

Funzioni multiple per diverse applicazioni



Modalità „Hard“ per avvitature profonde nel legno



Viti autoforanti con funzione dedicata



Modalità Media



Modalità soft per avvitature sui materiali delicati

GARANZIA DI 3 ANNI
FACILE DA REGISTRARE!



 <http://www.hombberger.com/HombbergerWeb/GARANZIA.ASPX>

PROTEZIONE PERFETTA

Il concetto Tough Tool IP* comune a tutti gli utensili Panasonic include caratteristiche come sensori per monitorare le batterie e protezione contro surriscaldamento e sovrascarica. Questa tecnologia assicura un funzionamento affidabile potente e sicuro per l'utente.


CAPACITÀ PIÙ ELEVATA

Prestazioni più elevate: un nuovo livello di capacità della batteria. Una serie di nuove funzioni assicurano alle batterie Panasonic una robustezza più elevata e lunga durata. Le nuove batterie da 18V ad alta capacità da 5.0Ah permettono la massima durata per carica.




PULSANTE

La tenuta del pulsante migliorata aiuta a sigillare e proteggere da acqua e polvere.



COMPONENTI ELETTRONICI

I circuiti elettronici della scheda comandi ed il gruppo batteria sono ricoperti da uno strato in uretano per la massima protezione contro acqua e polveri.



BATTERIE


Le batterie sono progettate per evitare l'ingresso di umidità.

CARATTERISTICHE DI TUTTI I TOUGH TOOLS

* IP = INTELLIGENT POWER TOOL


18V

5Ah



18V

3Ah



BATTERIA 18V

Con 18V e 5.0Ah si possono avvitare 340 viti 8x80mm su pino giallo (con il trapano avvitatore EY74A2)

Con 18V e 3 Ah si possono avvitare 230 viti 8x80mm su pino giallo (con il trapano avvitatore EY74A2)



SENSORE DI PROTEZIONE DALLA SOVRASCARICA

Un sensore lavora per prevenire la sovrascarica, affinché la fase di scarica della batteria non scenda al di sotto di una soglia minima che ne comprometterebbe la durata.



SENSORE DI PROTEZIONE TERMICA DELLA BATTERIA (OPS)

Un sensore termico blocca il flusso di energia al motore prima che la temperatura raggiunga livelli pericolosi. Una spia luminosa si attiva sul pannello di controllo dell'utensile per avvisare l'utilizzatore.

TRAPANI

AVVITATORI

La gamma di avvitatori Panasonic è ampia ed offre prodotti all'avanguardia ed adatti a tutte le esigenze. Che si cerchino alte coppie, lunga durata, maneggevolezza o ergonomicità, Panasonic è in grado di riassumere tutte queste caratteristiche nei suoi prodotti a partire dal più potente EY7460 da 21V, al nuovo EY74A2 da 18V, al comprovato EY7441 da 14V fino al piccolo EY7430 da 10.8V

Modelli Disponibili:

EY 7460 LS2S
EY 7460 X

EY 74A1 PN2G
EY 74A1

EY FEA1 N2S
EY FEA1 N

EY 74A2 LJ2G
EY 74A2 X

EY 7443 LS2S
EY 7443 X

EY 7410 LA2S

EY 74A2 PN2G
EY 74A2 X

EY 7441 LF2S
EY 7441 X

EY 7410 LA1C

EY 7450 LJ2S
EY 7450 X

EY7430 LA2S

21.6V

18V

14.4V

10.8V

7.2V

3.6V



1

EY 7460 LS2S

TRAPANO AVVITATORE 21.6V, 4.2AH

21.6V

4.2Ah



Caratteristiche:

- Batteria 4,2Ah Li-ion ad elevate prestazioni
- Leggero, solo 2,45 kg (incl. batteria)
- Mandrino autoserrante 13mm ad alte prestazioni
- Regolazione elettronica della velocità
- Freno elettrico
- Reversibile
- Design compatto e luce LED
- Seconda batteria inclusa

Dati tecnici EY 7460

VOLT	21,6V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	4,2Ah (Li-ion)
TEMPO RICARICA CON EY 0L82 B (UTILIZZ. / 100%)	65 / 85min.
BATTERIA	2 x EY 9L62 B
PESO (INCL. BATTERIA)	2,45kg
VELOCITÀ A VUOTO (BASSA / ALTA) IN RPM	100-400 / 350-1.500
COPPIA MAX. (STALLO / ISTANTANEA)	42 / 63Nm
POSIZIONI FRIZIONE	18 + pos. trapano

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L62B	21 V / 4,2 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V
MANDRINO	EY9HX410E	Mandrino autoserrante 13mm



BODY
ONLY

EY 7460 X

Il trapano avvitatore EY 7460 è disponibile anche in versione Solo Corpo. Le caratteristiche tecniche e gli accessori disponibili, sono gli stessi della versione venduta con le due batterie.



EY 74A2 LJ2G

TRAPANO AVVITATORE DUAL 18V, 5AH

18V

5Ah



14.4V/18V

Caratteristiche:

- Batteria 5,0Ah Li-ion ad elevate prestazioni
- Nuovo motore Brushless di elevata potenza
- Nuova funzione "controllo della velocità"
- Regolazione elettronica della velocità "Smooth Start"
- Nuovo mandrino ultra resistente in acciaio
- Con indicazione della batteria scarica e luce LED
- Design ultra compatto 178mm e nuovo look tipo fibra di carbonio
- Seconda batteria inclusa

**BRUSHLESS
MOTOR**



Dati tecnici EY 74A2 LJ2G

VOLT	18V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	5,0Ah (Li-ion)
TEMPO RICARICA CON EY 0L82 B (UTILIZZ. / 100%)	65 / 80min.
BATTERIA	2 x EY 9L54 B
PESO (INCL. BATTERIA)	2,05kg
VELOCITÀ A VUOTO (BASSA / ALTA) IN RPM	20-480 / 70-1.580
COPPIA MAX. (STALLO / ISTANTANEA)	32 / 50Nm
POSIZIONI FRIZIONE	18 + pos. trapano

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L54B	18 V / 5,0 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V
MANDRINO	EY9HX413E	Mandrino autoserrante 13mm



BODY
ONLY

EY 74A2 X

Il trapano avvitatore EY 74A2 è disponibile anche in versione Solo Corpo. Le caratteristiche tecniche e gli accessori disponibili, sono gli stessi della versione venduta con le due batterie.

EY 74A2 PN2G

TRAPANO AVVITATORE DUAL 18V, 3AH



Caratteristiche:

- Batteria 3,0Ah Li-ion ad elevate prestazioni
- Nuovo motore Brushless di elevata potenza
- Nuova funzione "controllo della velocità"
- Regolazione elettronica della velocità "Smooth Start"
- Nuovo mandrino ultra resistente in acciaio
- Con indicazione della batteria scarica e luce LED
- Design ultracompatto 178mm e nuovo look tipo fibra di carbonio
- Seconda batteria inclusa



Dati tecnici EY 74A2 PN2G

VOLT	18V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	3,0Ah (Li-ion)
TEMPO RICARICA CON EY 0L82 B (UTILIZZ. / 100%)	45 / 60min.
BATTERIA	2 x EY 9L53 B
PESO (INCL. BATTERIA)	1,8kg
VELOCITÀ A VUOTO (BASSA / ALTA) IN RPM	20-480 / 70-1.580
COPPIA MAX. (STALLO / ISTANTANEA)	32 / 50Nm
POSIZIONI FRIZIONE	18 + pos. trapano

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L53B	18 V / 3,0 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V
MANDRINI	EY9HX413E	Mandrino autoserrante 13mm



BODY
ONLY

EY 74A2 X

Il trapano avvitatore EY 74A2 è disponibile anche in versione Solo Corpo. Le caratteristiche tecniche e gli accessori disponibili, sono gli stessi della versione venduta con le due batterie.

EY 7450 LJ2S

18V

5Ah



Caratteristiche:

- Motore a 4 poli per alta coppia in avvitatura (52Nm)
- Batteria 5,0Ah Li-ion ad elevate prestazioni
- Leggero, solo 2,15kg (incl. batteria)
- Mandrino autoserrante 13mm ad alte prestazioni
- Regolazione elettronica della velocità
- Freno elettrico
- Reversibile
- Design compatto e luce LED
- Seconda batteria inclusa



Dati tecnici

VOLT	18V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	5,0Ah (Li-ion)
TEMPO RICARICA CON EY 0L82 B (UTILIZZ. / 100%)	65 / 80min.
BATTERIA	2 x EY 9L54 B
PESO (INCL. BATTERIA)	2,15kg
VELOCITÀ A VUOTO (BASSA / ALTA) IN RPM	50-430 / 160-1.650
COPPIA MAX. (STALLO / ISTANTANEA)	40 / 57Nm
POSIZIONI FRIZIONE	18 + pos. trapano

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L54B	18 V / 5,0 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V
MANDRINO	EY9HX411E	Mandrino autoserrante 13mm



BODY
ONLY

EY 7450 X

Il trapano avvitatore EY 7450 è disponibile anche in versione Solo Corpo. Le caratteristiche tecniche e gli accessori disponibili, sono gli stessi della versione venduta con le due batterie.

EY 74A1 PN2G



Caratteristiche:

- Mandrino autoserrante 13mm ad alte prestazioni
- Regolazione elettronica della velocità
- Freno elettrico
- Design compatto e luce LED
- Seconda batteria inclusa



Dati tecnici

VOLT	18 V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	In funzione batteria
TEMPO RICARICA (UTIL./100%)	45 / 60min.
BATTERIA	2 x EY 9L53 B
PESO	1,7kg
VELOCITÀ A VUOTO (BASSA / ALTA)	80-600 / 220-1.750
COPPIA MAX. (STALLO / ISTANTANEA)	28 / 38Nm
POSIZIONI FRIZIONE	18 + pos. trapano

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L53B	18 V / 3,0 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V
MANDRINO	EY9HX411E	Mandrino autoserrante 13mm



BODY
ONLY

EY 74A1

L'avvitatore ad impulsi EY 74A1 è disponibile anche in versione Solo Corpo. Le caratteristiche tecniche e gli accessori disponibili, sono gli stessi della versione venduta con le due batterie.

EY 7443 LS2S

14.4V

4.2Ah



Caratteristiche:

- Batteria 4,2Ah Li-ion ad elevate prestazioni
- Leggero: solo 1,85kg (incl. batteria)
- Funzione cambio automatico della velocità sotto sforzo
- Posizioni frizione 18 + pos. trapano
- Mandrino autoserrante 13mm ad alte prestazioni
- Regolazione elettronica della velocità
- Freno elettrico
- Seconda batteria inclusa



Dati tecnici

VOLT	14,4V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	4,2Ah (Li-ion)
TEMPO RICARICA CON EY 0L82 B (UTILIZZ. / 100%)	50 / 60min.
BATTERIA	2 x EY 9L45 B
PESO (INCL. BATTERIA)	1,85kg
VELOCITÀ A VUOTO (BASSA / ALTA) IN RPM	60-400 / 160-1.400
COPPIA MAX. (STALLO / ISTANTANEA)	28 / 41,5Nm
POSIZIONI FRIZIONE	18 + pos. trapano

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L45B	14,4 V / 4,2 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V
MANDRINO	EY9HX411E	Mandrino autoserrante 13mm



BODY
ONLY

EY 7443 X

Il trapano avvitatore EY 7443 è disponibile anche in versione Solo Corpo. Le caratteristiche tecniche e gli accessori disponibili, sono gli stessi della versione venduta con le due batterie.

EY 7441 LF2S

TRAPANO AVVITATORE 14.4V, 4.2AH

14.4V

2.0Ah



Caratteristiche:

- Batteria 2Ah Li-ion ad elevate prestazioni
- Leggero: solo 1,75kg (incl. batteria)
- Mandrino autoserrante 13mm ad alte prestazioni
- Regolazione elettronica della velocità
- Freno elettrico
- Reversibile
- Impugnatura morbida e gancio per cintura
- Seconda batteria inclusa



Dati tecnici

VOLT	14,4V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	2Ah (Li-ion)
TEMPO RICARICA CON EY 0L82 B (UTILIZZ. / 100%)	30 / 40min.
BATTERIA	2 x EY 9L47 B
PESO (INCL. BATTERIA)	1,5kg
VELOCITÀ A VUOTO (BASSA / ALTA) IN RPM	70-400 / 200-1.400
COPPIA MAX. (STALLO / ISTANTANEA)	27 / 37Nm
POSIZIONI FRIZIONE	18 + pos. trapano

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L47B	14,4 V / 2,0 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V
MANDRINO	EY9HX411E	Mandrino autoserrante 13mm



BODY
ONLY

EY 7441 X

Il trapano avvitatore EY 7441 è disponibile anche in versione Solo Corpo. Le caratteristiche tecniche e gli accessori disponibili, sono gli stessi della versione venduta con le due batterie.

EY 7430 LA2S

TRAPANO AVVITATORE

10.8V

1.5Ah



Caratteristiche:

- Leggero e compatto
- Batterie ad 10,8 V di alta durata
- Mandrino 10mm
- 2 Velocità

Dati tecnici

VOLT	10,8 V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	1.5Ah (Li-ion)
TEMPO RICARICA CON EY 0L82 B (UTILIZZ. / 100%) 65 / 80min.	40 / 50min.
BATTERIA	2 X EY9L32B
PESO (INCL. BATTERIA)	1 Kg
VELOCITÀ A VUOTO (BASSA / ALTA) IN RPM	110-400 / 320-1.300
COPPIA MAX. (STALLO / ISTANTANEA)	15/20 Nm
POSIZIONI FRIZIONE	17 + pos. trapano

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L32B	10,8 V / 1,5 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L32B	Caricabatterie 10,8 V

EY FEA1 N2S

AVVITATORE

Utensile industriale - richiedi il catalogo Panasonic Assembly Tools per visionare la gamma completa di avvitatori per l'assemblaggio industriale.

7.2V

1.5Ah



Caratteristiche:

- Avvitatore di precisione
- Shut off al raggiungimento della coppia
- Compatto e leggero
- Luce Led per illuminare l'area di lavoro
- Cver per ghiera frizione
- Freno elettronico



Dati tecnici

ATTACCO QUADRO	1/4" Hex Quick Change
COPPIA MASSIMA	Alta Velocità 2.0 N·m Bassa Velocità: 6.0 N·m
VELOCITÀ	Alta Velocità: 0-900 RPM Bassa Velocità: 0-300 RPM
COPPIA FRIZIONE	Alta velocità: : 0.3 N·m-2.0 N·m (da pos. 1 a 10, 0.19 N·m per posizione) Bassa Velocità: 0.3-4.0 N·m (da pos. 1 a 21, 0.19 N·m per posizione)
TEMPO DI RICARICA	Utilizzabile 35 minuti, piena carica 60 minuti
PESO INCLUSA BATTERIA	630g
DIMENSIONI (LXHXW)	145mm x 198mm x 42mm

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L20B - 7,2 V 1,5 Ah	2 X 1.5Ah Li-ion battery pack (EY9L20)
CARICABATTERIE	EY0L20B	
COVER	Copertura per ghiera frizione ed interruttore velocità	



BODY ONLY

EY FEA1 N

L'avvitatore EY FEA1 N è disponibile anche in versione con una sola batteria senza caricabatterie. Le caratteristiche tecniche e gli accessori disponibili sono gli stessi della versione venduta con le due batterie.

EY 7410 LA2S

AVVITATORE

3.6V

1.5Ah



Caratteristiche:

- Batteria 1,5Ah Li-ion
- Leggero: solo 0,5kg (incl. batteria)
- Attacco esagonale 1/4"
- 'Frizione auto shut off' con 21 posizioni
- Dispositivo copri frizione
- Luce a LED
- Seconda batteria incl.

Dati tecnici

VOLT	3,6V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	1,5Ah (Li-ion)
TEMPO RICARICA CON EY 0L82 B (UTILIZZ. / 100%)	30min.
BATTERIA	2 x EY 9L10 B
PESO (INCL. BATTERIA)	0,5kg
VELOCITÀ A VUOTO (BASSA / ALTA) IN RPM	200 / 600
COPPIA MAX. (STALLO / ISTANTANEA)	4,4Nm / 21
POSIZIONI FRIZIONE	Circa 0,3-2,9Nm

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L10B	3,6 V 1,5 Ah Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L11B	Caricabatterie 2,4 - 3,6 V

EY 7410 LA1C

AVVITATORE



Caratteristiche:

- Come modello EY 7410 LA2S
- Senza caricabatteria e dispositivo copri frizione
- Batteria inclusa

Dati tecnici

VOLT	3,6V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	1,5Ah (Li-ion)
TEMPO RICARICA CON EY 0L82 B (UTILIZZ. / 100%)	30min.
BATTERIA	1 x EY 9L10 B
PESO (INCL. BATTERIA)	0,5kg
VELOCITÀ A VUOTO (BASSA / ALTA) IN RPM	200 / 600
COPPIA MAX. (STALLO / ISTANTANEA)	4,4Nm / 21
POSIZIONI FRIZIONE	Circa 0,3-2,9Nm

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L10B	3,6 V 1,5 Ah Ah Litio
----------	---------	-----------------------

Trapani-avvitatori (Li-ion) Capacità Batterie

			VOLT	21,6V	14,4V	14,4V
			MODELLO	EY 7460 LS2S	EY 7443 LS2S	EY 7441 LS2S
			BATTERIA	EY 9L62 B(LS)	EY 9L45 B(LS)	EY 9L45 B(LS)
Avvitatura	Viti da legno (es. pino)*	Ø 4,1mm x 25mm		1.700	1.200	1.200
	Viti da legno (es. pino)**	Ø 8mm x 80mm		570	-	-
	Viti autofilettanti su SPC*	Ø 4mm x 13mm t=1,6mm		1.200	750	750
Foratura	Fori su cartongesso + Compensato/punta a corona*	Cartongesso 12,5mm + Compensato 12mm Ø 68mm x 24,5mm		190	-	-
	Fori su cartongesso + Compensato**	Cartongesso 12,5mm + Compensato 12mm Ø 125mm x 24,5mm		45	-	-
	Fori su cartongesso + Compensato punta a tazza*	Cartongesso 16mm + Compensato 12mm Ø 50mm x 28mm		-	-	-
	Fori su SPC*	Ø 13mm t=1,6mm		-	-	-
	Fori su SPC/punta a tazza*	Ø 21mm t=1,6mm		65	25	25
	Fori su SPC/punta a tazza**	Ø 33mm t=1,6mm		65	20	20
	Fori su legno*	Ø 18mm x 120mm		150	95	95
	Fori su legno*	Ø 21mm x 120mm		-	-	-
	Fori su legno**	Ø 30mm x 40mm		210	150	150

Trapani-avvitatori (Li-ion) Capacità Batterie

			VOLT	18V	18V
			MODELLO	EY 74A2 LJ2G	EY 74A2 PN2G
			BATTERIA	EY 9L54 B(LJ)	EY 9L53 B(PN)
Avvitatura	Viti su legno*	Ø 4,1mm x 25mm		Circa 1.450	Circa 880
	Viti su legno**	Ø 8mm x 80mm		Circa 390	Circa 230
	Viti autofilettanti su SPC*	Ø 4mm x 13mm t = 1,6mm		Circa 1.200	Circa 710
Taglio	Punta a corona*	Spessore ceramica 16mm + Compensato 12mm Ø 65mm x 28mm		Circa 50	Circa 30
	Punta a corona**	Spessore ceramica 16mm + Compensato 12mm Ø 80mm x 28mm		Circa 30	Circa 17
	Punta a corona per legno*	Cartongesso 12,5mm + Compensato 12mm Ø 68mm x 24,5mm		Circa 90	Circa 55
	Punta a tazza per legno*	Cartongesso 12,5mm + Compensato 12mm Ø 50mm, t=24,5mm		Circa 50	Circa 30
	Punta a tazza per legno*	Cartongesso 12,5mm + Compensato 16mm Ø 50mm, t=28,5mm		Circa 50	Circa 30
Foratura	Fori su lamiera*	Ø 21mm t=1,6mm		Circa 45	Circa 25
	Fori su lamiera**	Ø 25mm t=1,6mm		Circa 85	Circa 50
	Fori su lamiera**	Ø 33mm t=1,6mm		Circa 70	Circa 40
	Fori su legno*	Ø 18mm x 120mm		Circa 140	Circa 80
	Fori su legno*	Ø 21mm x 120mm		Circa 140	Circa 80
	Fori su legno**	Ø 30mm x 40mm		Circa 250	Circa 150

Avvitatori (Li-ion) Capacità Batterie

			VOLT	3,6V	
			MODELLO	EY 7410 LA2S	EY 7411 LA1S
			BATTERIA	EY 9L10B (LA)	EY 9L10B (LA)
Avvitatura	Viti da legno su legno dolce	Ø 3,1 x 13mm		600	600
	Viti su lamiera preforata	M5 x 8mm		1.000	1.000
Foratura	Fori su SPC	t=1mm, Ø 2mm		85	85

In funzione delle condizioni di prova, il risultato della misurazione può variare rispetto al manuale operativo.

La tabella riporta i valori medi della capacità operativa per batteria carica al 100%.

* Modalità High ** Modalità Low

AVVITATORI

AD IMPULSI

L'offerta di avvitatori ad impulsi di Panasonic Power Tools comprende sei modelli disponibili anche in versione "Body Only".

La gamma è composta da prodotti a 18V e 14V.

Il nuovo modello di punta è il 75A7 che grazie alle dimensioni compatte e nuove caratteristiche come la modalità "viti autoforanti" o al nuovo interruttore ibrido, si pone al vertice della categoria.

Modelli Disponibili:

EY 7552 LJ2S
EY 7552 X

EY 75A2 LJ2G
EY 75A2 X

EY 75A7 LJ2G
EY 75A7 X

EY 75A2 PN2G
EY 75A2 X

EY 75A7 PN2G
EY 75A7 X

EY 7549 LS2S
EY 7549 X

18V

14.4V



2

EY 7552 LJ2S

AVVITATORE AD IMPULSI 18V, 5AH

18V

5Ah



Caratteristiche:

- Batteria 5,0Ah Li-ion ad elevate prestazioni
- Leggero: solo 2,6kg
- Lunghezza corpo compatto: 214mm
- Alta coppia: max. 470Nm
- Nuovo meccanismo a doppio martello compatto
- Regolazione elettronica della velocità
- Freno elettrico
- Seconda batteria incl.

Dati tecnici

VOLT	18V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	5,0Ah (Li-ion)
TEMPO RICARICA CON EY 0L82 B (UTILIZZ. / 100%)	65 / 80min.
BATTERIA	2 x EY 9L54 B
PESO (INCL. BATTERIA)	2,6kg
VELOCITÀ A VUOTO (BASSA / ALTA) IN RPM	0 - 1.550
COPPIA MAX.	470Nm
IMPATTO IN RPM	

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L54B	18 V / 5,0 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V



BODY
ONLY

EY 7552 X

L'avvitatore EY 7552 è disponibile anche in versione Solo Corpo. Le caratteristiche tecniche e gli accessori disponibili, sono gli stessi della versione venduta con le due batterie.



EY 75A7 LJ2G

AVVITATORE AD IMPULSI 18V, 5AH

18V

5Ah



14.4V / 18V



reddot award 2016
winner

Caratteristiche:

- Batteria 5,0Ah Li-ion ad elevate prestazioni
- Nuovo potente motore Brushless
- Nuova 'Modalità Viti Autoforanti'
- Nuovo Interruttore Ibrido e design tipo fibra di carbonio
- 3 velocità / posizioni frizione (bassa / media / alta)
- Indicatore capacità batteria, gancio per cintura e luce LED
- Design ultra compatto 118mm
- Seconda batteria incl.
- Attacco 1/4" esagonale conico per facilitare il cambio bit

BRUSHLESS
MOTOR



Dati tecnici

VOLT	18V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	5,0Ah (Li-ion)
TEMPO RICARICA CON EY 0L82 B (UTILIZZ. / 100%)	65 / 80min.
BATTERIA	2 x EY 9L54 B
PESO (INCL. BATTERIA)	1,7kg
VELOCITÀ A VUOTO (BASSA / ALTA) IN RPM	0-2.500 / 0-1.450 / 0-950
COPPIA MAX.	26 / 120 / 160Nm
IMPATTO IN RPM	0-1.900 / 0-2.900 / 0-3.100

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L54B	18 V / 5,0 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V



BODY
ONLY

EY 75A7 X

L'avvitatore ad impulsi EY 75A7 è disponibile anche in versione Solo Corpo.

Le caratteristiche tecniche e gli accessori disponibili, sono gli stessi della versione venduta con le due batterie.

EY 75A7 PN2G

AVVITATORE AD IMPULSI 18V, 3AH

18V

3Ah



Caratteristiche:

- Batteria 3,0Ah Li-ion ad elevate prestazioni
- Nuovo potente motore Brushless
- Nuova 'Modalità Viti Autoforanti'
- Nuovo Interruttore Ibrido e design tipo fibra di carbonio
- 3 velocità / (bassa 0-1000 / media 0-1400 / alta 0-2300)
- Indicatore capacità batteria, gancio per cintura e luce LED
- Design ultra compatto 118mm
- Seconda batteria incl.
- Attacco 1/4" esagonale conico per facilitare il cambio

BRUSHLESS
MOTOR



Dati tecnici

VOLT	18V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	3,0Ah (Li-ion)
TEMPO RICARICA CON EY 0L82 B (UTILIZZ. / 100%)	45 / 60min.
BATTERIA	2 x EY 9L53 B
PESO (INCL. BATTERIA)	1,5kg
VELOCITÀ A VUOTO IN RPM	0-2.500 / 0-1.450 / 0-950
COPPIA MAX. (BASSA / MEDIA / ALTA)	26 / 120 / 160Nm
IMPATTO (BASSO / MEDIO / ALTO) IN RPM	0-1.900 / 0-2.900 / 0-3.100

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L53B	18 V / 3,0 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V



BODY
ONLY

EY 75A7 X

L'avvitatore ad impulsi EY 75A7 è disponibile anche in versione Solo Corpo. Le caratteristiche tecniche e gli accessori disponibili, sono gli stessi della versione venduta con le due batterie.

EY 75A2 LJ2G

AVVITATORE AD IMPULSI 18V, 3AH



Caratteristiche:

- Batteria 5,0Ah Li-ion ad elevate prestazioni
- Leggero: solo 1,65kg (incl. batteria)
- Attacco quadro 1/2"
- Motore Brushless e interruttore ibrido
- Controllo elettronico della velocità
- Freno elettrico
- Gancio per cintura e luce LED
- Seconda batteria incl.



Dati tecnici

VOLT	18V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	5,0Ah (Li-ion)
TEMPO RICARICA CON EY 0L82 B (UTILIZZ. / 100%)	65 / 80min.
BATTERIA	2 x EY 9L54 B
PESO (INCL. BATTERIA)	1,65kg
VELOCITÀ A VUOTO (BASSA / ALTA) IN RPM	0 - 2.300
COPPIA MAX. (BASSA / MEDIA / ALTA)	50 / 140 / 205Nm
IMPATTO (BASSO / MEDIO / ALTO)	3

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L54B	18 V / 5,0 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14,4 - 28,8 V



BODY ONLY EY 75A2 X

L'avvitatore ad impulsi EY 75A2 è disponibile anche in versione Solo Corpo. Le caratteristiche tecniche e gli accessori disponibili, sono gli stessi della versione venduta con le due batterie.

EY 75A2 PN2G

AVVITATORE AD IMPULSI 18V, 3AH



Caratteristiche:

- Batteria 3,00Ah Li-ion ad elevate prestazioni
- Leggero: solo 1,55kg (incl. batteria)
- Attacco quadro 1/2"
- Motore Brushless e interruttore ibrido
- Regolazione elettronica della velocità
- Freno elettrico
- Gancio per cintura e luce LED
- Seconda batteria incl.



Dati tecnici

VOLT	18V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	3,0Ah (Li-ion)
TEMPO RICARICA CON EY 0L82 B (UTILIZZ. / 100%)	45 / 60min.
BATTERIA	2 x EY 9L53 B
PESO (INCL. BATTERIA)	1,55kg
VELOCITÀ A VUOTO (BASSA / ALTA) IN RPM	0 - 2.300
COPPIA MAX.	50 / 140 / 205Nm
IMPATTO IN RPM	3

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L53B	18 V / 3,0 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V



BODY ONLY EY 75A2 X

L'avvitatore ad impulsi EY 75A2 è disponibile anche in versione Solo Corpo. Le caratteristiche tecniche e gli accessori disponibili, sono gli stessi della versione venduta con le due batterie.

EY 7549 LS2S

TRAPANO AVVITATORE E CHIAVE AD IMPULSI 14.4V, 4.2AH

14.4V

4.2Ah



Caratteristiche:

- Batteria 4,2Ah Li-ion ad elevate prestazioni
- Leggero: solo 1,85kg (incl. batteria)
- Due modalità: avvitatore a frizione e avvit. a impulsi
- Attacco quadro 1/2"
- Modalità trapano avvitatore con 21 posizioni
+ pos. trapano
- Seconda batteria incl.



L'avvitatore ad impatto si trasforma in trapano avvitatore a frizione spostando il selettore ed inserendo il mandrino sull'attacco quadro



L'attacco quadro da 1/2" si può trasformare in porta bit con attacco esagonale da 1/4"



Dati tecnici

VOLT	14,4V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	4,2Ah (Li-ion)
TEMPO DI RICARICA (UTILIZZ. / 100% CARICA)	50 / 60min.
BATTERIA	2 x EY 9L45 B
PESO (INCL. BATTERIA)	1,85kg
VELOCITÀ A VUOTO IN RPM	380 - 1.200
COPPIA MAX. (BASSA/ALTA - FRIZIONE/IMPATTO)	9 / 26 - 130 / 150 Nm
COPPIA FRIZIONE	0,7 - 4,4Nm

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L45B	14,4 V / 4,2 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V
MANDRINO	EY9X003E	Mandrino autoserrante 13mm attacco femmina 1/2"



BODY
ONLY

EY 7549 X

L'avvitatore ad impulsi EY 7549 è disponibile anche in versione Solo Corpo. Le caratteristiche tecniche e gli accessori disponibili, sono gli stessi della versione venduta con le due batterie.

Avvitatori a impulsi Capacità Batterie

			VOLT	18V
			MODELLO	EY 7552 LJ2S
			BATTERIA	EY9L54 B(LJ)
Avvitatura	Viti su legno SPAX	Ø 8mm x 80mm		Circa 230
Serraggio Bulloni	Viti con tensione standard	M12 x 25mm t=10mm 1 second		Circa 720
	Viti con tensione standard	M16 x 25mm t=10mm 2 seconds		Circa 320
	Viti con tensione standard	M16 x 25mm t=10mm 3 seconds con extension		Circa 200
	Viti con tensione elevata	M16 x 25mm t=10mm 2 seconds		Circa 330
	Viti con tensione elevata	M20 x 25mm t=10mm 2,5 seconds		Circa 280
	Viti con tensione elevata	M24 x 25mm t=10mm 3 seconds		-

Avvitatori a impulsi Capacità Batterie

Avvitatori a impulsi Capacità Batterie			VOLT	18V	
			MODELLO	EY 75A7 LJ2G	EY 75A7 PN2G
			BATTERIA	EY 9L54 B(LJ)	EY 9L53 B(PN)
Avvitatura	Viti da legno (es. pino)	Ø 4,2mm x 75mm	Circa 700	Circa 420	
	Viti autofilettanti su SPC	Ø 4mm x 13mm t=1.6mm	Circa 980	Circa 590	
Serraggio bulloni	Viti con tensione standard	M16 x 25mm t=10mm	Circa 1,150	Circa 680	
	Viti con tensione standard	M12 x 25mm t=10mm	Circa 2,700	Circa 1.600	
	Viti con tensione elevata	M12 x 25mm t=10mm	Circa 360	Circa 220	

Avvitatori a impulsi Capacità Batterie

Avvitatori a impulsi Capacità Batterie			VOLT	18V	
			MODELLO	EY 75A2 LJ2G	EY 75A2 PN2G
			BATTERIA	EY 9L54 B(LJ)	EY 9L53 B(PN)
Avvitatura	Viti da legno (es. pino)*	Ø 4,2mm x 75mm	Circa 620	Circa 370	
	Viti da legno (es. pino)*	Ø 5.2mm x 120mm	Circa 140	Circa 85	
	Viti autofilettanti su SPC*	Ø 4mm x 13mm t=1.6mm	Circa 1,050	Circa 640	
Serraggio bulloni	Viti con tensione standard*	M16 x 25mm t=10mm	Circa 1,150	Circa 680	
	Viti con tensione standard*	M14 x 25mm t=10mm	Circa 1,230	Circa 740	
	Viti con tensione elevata*	M12 x 25mm t=10mm	Circa 400	Circa 240	

Avvitatori (Li-ion) Capacità Batterie

			VOLT	14.4V
			MODELLO	EY 7549 LS2S
			BATTERIA	EY 9L45 B(LS)
Mod. Avvitat.	Fori su legno*	Ø 18mm x 120mm		90
Modalità ad impulsi	Viti autofilettanti su SPC	Ø 21mm t=1.6mm		19
	HUS	Ø 6mm x 60 su calcestruzzo		450
Bullonatura	Viti ad alta tensione	M12 x 25mm t=10mm		200

In funzione delle condizioni di prova, il risultato della misurazione può variare rispetto al manuale operativo.

La tabella riporta i valori medi della capacità operativa per batteria carica al 100%.

* Modalità High ** Modalità Low

TRAPANI AVVITATORI

A PERCUSSIONE

Una gamma completa di trapani a percussione che alle grandi prestazioni di durata e coppia in avvitatura aggiungono una percussione davvero efficace su pietra e cemento. Leggeri e maneggevoli possono essere utilizzati anche in avvitatura.

Modelli Disponibili:

EY 7960 LS2S
EY 7960 X

EY 7950 LJ2S
EY 7950 X

EY 79A2 LJ2G
EY 79A2 X

EY 7940 LS2S
EY 7940 X

EY 79A2 PN2G
EY 79A2 X

21.6V

18V

14.4V



3



EY 7960 LS2S

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE

21.6V

4.2Ah



**BRUSHLESS
MOTOR**

Caratteristiche:

- Batteria 4,2Ah Li-ion ad elevate prestazioni
- Leggero 2,5kg (incl. batteria)
- Mandrino autoserrante 13mm ad alte prestazioni
- Potente meccanismo a percussione per forature veloci
- Frizione con 18 posizioni + pos. trapano
- Reversibile
- Impugnatura aggiuntiva
- Seconda batteria incl.

Dati tecnici

VOLT	21,6V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	4,2Ah (Li-ion)
TEMPO DI RICARICA (UTILIZZ. / 100% CARICA)	65 / 85min.
BATTERIA	2 x EY 9L62 B
PESO (INCL. BATTERIA)	2,5kg
VELOCITÀ A VUOTO (ALTA / BASSA) IN RPM	100-400 / 350-1.500
COPPIA MAX. (STALLO / ISTANTANEA)	42 / 63Nm
MECCANISMO DI PERCUSSIONE (COLPI AL MIN.)	7.200 - 27.000

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L62B	21 V / 4,2 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V
MANDRINO	EY9HX410E	Mandrino autoserrante 13mm



BODY
ONLY

EY 7960 X

Il trapano avvitatore a percussione EY 7960 è disponibile anche in versione Solo Corpo. Le caratteristiche tecniche e gli accessori disponibili, sono gli stessi della versione venduta con le due batterie.



EY 79A2 LJ2G

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE



Caratteristiche:

- Batteria 5,0Ah Li-ion ad elevate prestazioni
- Nuovo design motore Brushless ad elevata potenza
- Nuova "Funzione di controllo della velocità"
- Nuovo design tipo fibra di carbonio
- Controllo elettronico della velocità
- Indicazione batteria scarica, gancio cintura e luce LED
- Design compatto 188mm
- Seconda batteria incl.

**BRUSHLESS
MOTOR**



Dati tecnici

VOLT	18V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	5,0Ah (Li-ion)
TEMPO DI RICARICA (UTILIZZ. / 100% CARICA)	65 / 80min.
BATTERIA	2 x EY 9L54 B
PESO (INCL. BATTERIA)	2.1kg
VELOCITÀ A VUOTO (ALTA / BASSA) IN RPM	30-470 / 70-1.580
COPPIA MAX. (STALLO / ISTANTANEA)	32 / 50Nm
MECCANISMO DI PERCUSSIONE (COLPI AL MIN.)	540-8.500 / 1.260-28.400

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L54B	18 V / 5,0 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V
MANDRINO	EY9HX413E	Mandrino autoserrante 13mm



BODY
ONLY

EY 79A2 X

Il trapano avvitatore a percussione EY 79A2 è disponibile anche in versione Solo Corpo. Le caratteristiche tecniche e gli accessori disponibili, sono gli stessi della versione venduta con le due batterie.

EY 79A2 PN2G

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE



Caratteristiche:

- Batteria 3,0Ah Li-ion ad elevate prestazioni
- Nuovo Motore Brushless ad alta efficienza
- Nuova 'Funzione di controllo della velocità'
- Nuovo design tipo fibra di carbonio
- Controllo elettronico della velocità
- Indicatore capacità batteria, gancio per cintura e luce LED
- Design compatto 188mm
- Seconda batteria incl.



Dati tecnici

VOLT	18V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	3,0Ah (Li-ion)
TEMPO DI RICARICA (UTILIZZ. / 100% CARICA)	45 / 60min.
BATTERIA	2 x EY 9L53 B
PESO (INCL. BATTERIA)	1,85kg
VELOCITÀ A VUOTO (ALTA / BASSA) IN RPM	30-470 / 70-1.580
COPPIA MAX. (STALLO / ISTANTANEA)	32 / 50Nm
MECCANISMO DI PERCUSSIONE (COLPI AL MIN.)	540-8.500 / 1.260-28.400

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L53B	18 V / 3,0 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V
MANDRINO	EY9HX413E	Mandrino autoserrante 13mm



BODY ONLY EY 79A2 X

Il trapano avvitatore a percussione EY 79A2 è disponibile anche in versione Solo Corpo. Le caratteristiche tecniche e gli accessori disponibili, sono gli stessi della versione venduta con le due batterie.

EY 7950 LJ2S

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE

18V

5Ah



Caratteristiche:

- Batteria 5,0Ah Li-ion ad elevate prestazioni
- Leggero: solo 2,3kg (incl. batteria)
- Frizione a 18 posizioni + posiz. trapano
- Mandrino autoserrante 13mm ad alte prestazioni
- Regolazione elettronica della velocità
- Freno elettrico; reversibile
- Impugnatura aggiuntiva
- Seconda batteria incl.



Dati tecnici

VOLT	18V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	5,0Ah (Li-ion)
TEMPO DI RICARICA (UTILIZZ. / 100% CARICA)	65 / 80min.
BATTERIA	2 x EY 9L54 B
PESO (INCL. BATTERIA)	2,3kg
VELOCITÀ A VUOTO (ALTA / BASSA) IN RPM	50-430 / 160-1.650
COPPIA MAX. (STALLO / ISTANTANEA)	40 / 57Nm
MECCANISMO DI PERCUSSIONE (COLPI AL MIN.)	7.740 - 29.700

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L54B	18 V / 5,0 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V
MANDRINO	EY9HX412E	Mandrino autoserrante 13mm



BODY
ONLY

EY 7950 X

Il trapano avvitatore a percussione EY 7950 è disponibile anche in versione Solo Corpo. Le caratteristiche tecniche e gli accessori disponibili, sono gli stessi della versione venduta con le due batterie.

EY 7940 LS2S

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE

14.4V

4.2Ah



Caratteristiche:

- Batteria 4,2Ah Li-ion ad elevate prestazioni
- Leggero: solo 1,8kg (incl. batteria)
- Frizione a 18 posizioni + posizione trapano
- Mandrino autoserrante 13mm ad alte prestazioni
- Potente meccanismo di percussione per forature veloci
- Regolazione elettronica della velocità, freno elettrico; reversibile
- Impugnatura aggiuntiva
- Seconda batteria incl.



Dati tecnici

VOLT	14,4V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	4,2Ah (Li-ion)
TEMPO DI RICARICA (UTILIZZ. / 100% CARICA)	50 / 60min.
BATTERIA	2 x EY 9L45 B
PESO (INCL. BATTERIA)	1,8kg
VELOCITÀ A VUOTO (ALTA / BASSA) IN RPM	70-400 / 200-1.400
COPPIA MAX. (STALLO / ISTANTANEA)	28 / 41,5Nm
MECCANISMO DI PERCUSSIONE (COLPI AL MIN.)	7.200 - 25.200

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L45B	14,4 V / 4,2 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V
MANDRINO	EY9HX411E	Mandrino autoserrante 13mm



BODY
ONLY

EY 7940 X

Il trapano avvitatore a percussione EY 7940 è disponibile anche in versione Solo Corpo. Le caratteristiche tecniche e gli accessori disponibili, sono gli stessi della versione venduta con le due batterie.

Trapani-avvitatori a percussione Capacità Batterie

			VOLT	21.6V	14.4V
			MODELLO	EY 7960 LS2S	EY 7940 LS2S
			BATTERIA	EY 9L62 B(LS)	EY 9L45 B(LS)
Avvitatura	Viti da legno (es. pino)*	Ø 4,1mm x 25mm		1.700	1.200
	Viti da legno (es. pino)*	Ø 6mm x 80mm		-	-
	Viti da legno (es. pino)**	Ø 8mm x 80mm		570	-
	Viti autofilettanti su SPC*	Ø 4mm x 13mm t=1,6mm		1.200	750
	Viti su malta*	Ø 6mm x 45mm		1.200	1.200
Foratura	Fori su cartongesso + Compensato /punta a corona*	Cartongesso 12,5mm + Compensato 12mm Ø 68mm x 24,5mm		190	-
	Fori su cartongesso + Compensato**	Cartongesso 12,5mm + Compensato 12mm Ø 125mm x 24,5mm		45	-
	Fori su malta*	Ø 6.5mm x 30mm		-	110
	Fori su malta*	Ø 10mm x 30mm		120	85
	Fori su muratura*	Ø 5mm x 40mm profondità		140	180
	Fori su SPC / punta a tazza*	Ø 21mm t=1,6mm		65	25
	Fori su SPC / punta a tazza**	Ø 33mm t=1,6mm		65	20
	Fori su legno*	Ø 18mm x 120mm		150	95
	Fori su legno (EY 7960*, EY 7950*, EY 7940**)	Ø 30mm x 40mm		210	150

			VOLT	18V	
			MODELLO	EY 79A2 LJ2G	EY 79A2 PN2G
			BATTERIA	EY 9L54 B(LJ)	EY 9L53 B(PN)
Avvitatura	Viti da legno (es. pino)*	Ø 4.1mm x 25mm		Circa 1.750	Circa 1.050
	Viti autofilettanti su SPC / Lamiera*	Ø 4mm x 13mm t=1,6mm		Circa 1.250	Circa 740
	Avvitatura su malta**	Ø 6mm x 45mm		Circa 790	Circa 470
Foratura	Fori su malta*	Ø 6.5mm x 30mm profondità		Circa 220	Circa 130
	Fori su malta*	Ø 10mm x 30mm profondità		Circa 160	Circa 100
	Fori su muratura*	Ø 5mm x 40mm		Circa 260	Circa 150
	Fori su lamiera*	Ø 21mm t=1,6mm		Circa 50	Circa 30
	Fori su lamiera**	Ø 33mm t=1,6mm		Circa 75	Circa 45
	Fori su legno*	Ø 18mm x 120mm		Circa 140	Circa 80
	Fori su legno**	Ø 30mm x 40mm		Circa 280	Circa 170

In funzione delle condizioni di prova, il risultato della misurazione può variare rispetto al manuale operativo.

La tabella riporta i valori medi della capacità operativa per batteria carica al 100%.

* Modalità High ** Modalità Low

MARTELLI TASSELLATORI

SDS PLUS

Il tassellatore EY7880 è potente e leggero al tempo stesso ed è adatto agli impieghi più pesanti. Il modello EY78A1 invece è caratterizzato dalla sua versatilità in quanto può essere utilizzato da tassellatore o avvitatore. Su questi utensili la durata della batteria è fondamentale, ed è in questo campo che Panasonic può fare la differenza.

Modelli Disponibili:

EY 7880 LP2C
EY 7880 X

EY 78A1 LJ2G
EY 78A1 X

EY 78A1 PN2G
EY 78A1 X

28.8V

18V



4

EY 7880 LP2C

MARTELLLO TASSELLATORE

28.8V

3Ah



Caratteristiche:

- Batteria 3,0Ah Li-ion ad elevate prestazioni
- Leggero: solo 3,85kg (incl. batteria)
- Modalità tassellatura hard e soft per ottimi risultati su vari materiali
- Modalità velocità foratura slow e high su vari materiali
- Attacco scalpello come accessorio standard
- Controllo elettronico velocità e freno elettrico
- Impugnatura in gomma per smorzare le vibrazioni
- Seconda batteria inclusa.



Dati tecnici

VOLT	28,8V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	3,0Ah (Li-ion)
TEMPO DI RICARICA (UTILIZZ. / 100% CARICA)	60 / 80min.
BATTERIA	2 x EY 9L82 B
PESO (INCL. BATTERIA)	3,85kg
VELOCITÀ A VUOTO IN RPM	0 - 920
COLPI AL MIN. (MODALITÀ SOFT/HARD)	0 - 2.800 / 0 - 4.500
ENERGIA DEL COLPO	2,4 Joule (hard) - 1,3 Joule (Soft)
MANDRINO	SDS-plus

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L82B	
CARICABATTERIE	EY0L82B	
ATTACCO SDS PLUS per scalpelli	EY9HX402E	



BODY
ONLY

EY 7880 X

Il martello tassellatore EY 7880 è disponibile anche in versione Solo Corpo. Le caratteristiche tecniche e gli accessori disponibili, sono gli stessi della versione venduta con le due batterie.



Panasonic
14.4V 18V EY78A1

TOUGH TOOL **IP**

EY 78A1 LJ2G

MARTELLINO TASSELLATORE ED AVVITATORE

18V

5Ah



Caratteristiche:

- Batteria 5,0Ah Li-ion ad elevate prestazioni
- Leggero: solo 2,6kg (incl. batteria)
- Funzione Dual: mart. tassellatore o trapano-avvitatore
- Frizione a 5 posizioni + posiz. trapano
- Mandrino SDS-plus
- Design 'a T' per migliore ergonomia e bilanciamento
- Reversibile
- Seconda batteria incl.



Il tassellatore si trasforma in avvitatore a frizione spostando il selettore ed inserendo sul mandrino l'adattatore portabit 1/4" esagonale che si trova sul manico dell'utensile

Dati tecnici

VOLT	18V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	5,0Ah (Li-ion)
TEMPO DI RICARICA (UTILIZZ. / 100% CARICA)	65 / 80min.
BATTERIA	2 x EY 9L54 B
PESO (INCL. BATTERIA)	2,6kg
VELOCITÀ A VUOTO IN RPM	0 - 1.250
COLPI AL MIN. (MODALITÀ SOFT/HARD)	0 - 4.750
ENERGIA DEL COLPO	2,2 Joule
MANDRINO	SDS-plus

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L54B	18 V / 5,0 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V
PORTABIT	EY9HX403E	Portainseri con attacco SDS Plus



BODY
ONLY

EY 78A1 X

Il martello tassellatore EY 78A1 è disponibile anche in versione Solo Corpo. Le caratteristiche tecniche e gli accessori disponibili, sono gli stessi della versione venduta con le due batterie.

EY 78A1 PN2G

MARTELLINO TASSELLATORE ED AVVITATORE



Caratteristiche:

- Batteria 3,0Ah Li-ion ad elevate prestazioni
- Leggero: solo 2,45kg (incl. batteria)
- Funzione Dual: mart. tassellatore o trapano-avvitatore
- Frizione a 5 posizioni + posiz. trapano
- Mandrino SDS-plus
- Design 'a T' per migliore ergonomia e bilanciamento
- Reversibile
- Seconda batteria incl.



Il tassellatore si trasforma in avvitatore a frizione spostando il selettore ed inserendo sul mandrino l'adattatore portabit 1/4" esagonale che si trova sul manico dell'utensile

Dati tecnici

VOLT	18V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	3.0Ah (Li-ion)
TEMPO DI RICARICA (UTILIZZ. / 100% CARICA)	45 / 60min.
BATTERIA	2 x EY 9L53 B
PESO (INCL. BATTERIA)	2,45kg
VELOCITÀ A VUOTO IN RPM	0 - 1.250
COLPI AL MIN. (MODALITÀ SOFT/HARD)	0 - 4.750
ENERGIA DEL COLPO	2,2 Joule
MANDRINO	SDS-plus

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L53B	18 V / 3,0 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V
	EY9HX403E	Portainseri con attacco SDS Plus



BODY ONLY EY 78A1 X

Il martello tassellatore EY 78A1 è disponibile anche in versione Solo Corpo. Le caratteristiche tecniche e gli accessori disponibili, sono gli stessi della versione venduta con le due batterie.

Martelli tassellatori SDS-plus Capacità Batterie

			VOLT	28,8V
			MODELLO	EY 7880 LP2C
			BATTERIA	EY 9L82 B(LP)
Martello Foratura	Fori su calcestruzzo*	Ø 3.5mm x 30mm		120
		Ø 6mm x 30mm		150
		Ø 8mm x 100mm		30
		Ø 12.5mm x 40mm		70
		Ø 14.5mm x 90mm		20
		Ø 20mm x 40mm		30

Martelli tassellatori SDS-plus Capacità Batterie

			VOLT	18V	
			MODELLO	EY 78A1 LJ2G	EY 78A1 PN2G
			BATTERIA	EY 9L54 B(LJ)	EY 9L53 B(PN)
Foratura + serraggio	Fori su calcestruzzo e serraggio viti	Ø 3,5mm x 30mm		Circa 230	Circa 140
	Fori su calcestruzzo (applicazione di tasselli in plastica)	Ø 6mm x 30mm		Circa 170	Circa 100
Martello foratura	Fori su calcestruzzo	Ø 3.5mm x 30mm		Circa 280	Circa 170
		Ø 8mm x 30mm		Circa 150	Circa 90
		Ø 10mm x 40mm		Circa 100	Circa 60
		Ø 12.5mm x 40mm		Circa 50	Circa 30
		Ø 16.5mm x 40mm		Circa 17	Circa 10
Foratura	Fori su legno	Ø 18mm t=120mm		Circa 110	Circa 70
	Fori su metallo	Ø 13mm t=1,6mm		Circa 170	Circa 100
	Fori con punta a tazza	Ø 21mm t=1,6mm		Circa 50	Circa 30



KIT IN CONFEZIONE

DA 2 PEZZI

La possibilità di avere 2 utensili diversi con 2 batterie ed un caricabatterie in un'unica pratica valigetta. Economicità e praticità sono garantite nell'associare due utensili per due diverse applicazioni.

Modelli Disponibili:

EYC 215 LJ2G

EYC 217 PN2G

EYC 215 PN2G

EYC 218 LJ2G

EYC 216 LJ2G

EYC 110 LA2L

EYC 216 PN2G

EYC 2019 LJ

EYC 217 LJ2G

EYC 2019 PN

18V

10.8V



5

EYC 215 LJ2G

KIT TRAPANO + AVVITATORE AD IMPULSI



Caratteristiche:

- Set due pezzi
- Trapano avvitatore EY 74A2 X
- Cacciavite ad impulsi EY 75A7 X
- 2 x batterie EY 9L54 B con 5,0Ah
- 1 x caricabatterie EY 0L82 B



Dati tecnici

VOLT	18V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	5,0Ah (Li-ion)
TEMPO RICARICA CON EY 0L82 B (UTILIZZ. / 100%)	65 / 80min.
TRAPANO AVVITATORE	EY 74A2 X
CACCIAVITE AD IMPULSI	EY 75A7 X
BATTERIA	2 x EY 9L54 B
CARICABATTERIE	EY 0L82 B

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L54B	18 V / 5,0 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V

EYC 215 PN2G

KIT TRAPANO + AVVITATORE AD IMPULSI



Caratteristiche:

- Set due pezzi
- Trapano avvitatore EY 74A2 X
- Cacciavite ad impulsi EY 75A7 X
- 2 x batterie EY 9L53 B con 3.0Ah
- 1 x caricabatterie EY 0L82 B



Dati tecnici

VOLT	18V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	3.0Ah (Li-ion)
TEMPO RICARICA CON EY 0L82 B (UTILIZZ. / 100%)	45 / 60min.
TRAPANO AVVITATORE	EY 74A2 X
CACCIAVITE AD IMPULSI	EY 75A7 X
BATTERIA	2 x EY 9L53 B
CARICABATTERIE	EY 0L82 B

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L53B	18 V / 3,0 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V

EYC 216 LJ2G

KIT TRAPANO + AVVITATORE AD IMPULSI



Caratteristiche:

- Set due pezzi
- Trapano avvitatore EY 74A2 X
- Avvitatore a impulsi EY 75A2 X
- 2 x batterie EY 9L54 B con 5,0Ah
- 1 x caricabatterie EY 0L82 B
- Adattatore incluso EY 9 HX 111 E32



**BRUSHLESS
MOTOR**

Dati tecnici

VOLT	18V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	5,0Ah (Li-ion)
TEMPO DI RICARICA (UTILIZZ. / 100% CARICA)	65 / 80min.
TRAPANO AVVITATORE	EY 74A2 X
CACCIAVITE AD IMPULSI	EY 75A2 X
BATTERIA	2 x EY 9L54 B
CARICABATTERIE	EY 0L82 B
ADATTATORE	EY 9 HX 111 E 32

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L54B	18 V / 5,0 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V

EYC 216 PN2G

KIT TRAPANO + AVVITATORE AD IMPULSI



Caratteristiche:

- Set due pezzi
- Trapano avvitatore EY 74A2 X
- Avvitatore a impulsi EY 75A2 X
- 2 x batterie EY 9L53 B con 3,0Ah
- 1 x caricabatterie EY 0L82 B
- Adattatore incluso EY 9 HX 111 E32



Dati tecnici

VOLT	18V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	3.0Ah (Li-ion)
TEMPO RICARICA CON EY 0L82 B (UTILIZZ. / 100%)	45 / 60min.
TRAPANO AVVITATORE	EY 74A2 X
CACCIAVITE AD IMPULSI	EY 75A2 X
BATTERIA	2 x EY 9L53 B
CARICABATTERIE	EY 0L82 B
ADATTATORE	EY 9 HX 111 E 32

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L53B	18 V / 3,0 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V

EYC 217 LJ2G

KIT TRAPANO A PERCUSSIONE + AVVITATORE AD IMPULSI



Caratteristiche:

- Set due pezzi
- Trapano avvitatore EY 79A2 X
- Cacciavite ad impulsi EY 75A7 X
- 2 x batterie EY 9L54 B con 5,0Ah
- 1 x caricabatterie EY 0L82 B



Dati tecnici

VOLT	18V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	5,0Ah (Li-ion)
TEMPO RICARICA CON EY 0L82 B (UTILIZZ. / 100%)	65 / 80min.
TRAPANO AVVITATORE	EY 79A2 X
CACCIAVITE AD IMPULSI	EY 75A7 X
BATTERIA	2 x EY 9L54 B
CARICABATTERIE	EY 0L82 B

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L54B	18 V / 5,0 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V

EYC 217 PN2G

KIT TRAPANO A PERCUSSIONE + AVVITATORE AD IMPULSI



Caratteristiche:

- Set due pezzi
- Trapano avvitatore EY 79A2 X
- Cacciavite ad impulsi EY 75A7 X
- 2 x batterie EY 9L53 B con 3.0Ah
- 1 x caricabatterie EY 0L82 B



Dati tecnici

VOLT	18V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	3.0Ah (Li-ion)
TEMPO DI RICARICA (UTILIZZ. / 100% CARICA)	45 / 60min.
TRAPANO AVVITATORE	EY 79A2 X
CACCIAVITE AD IMPULSI	EY 75A7 X
BATTERIA	2 x EY 9L53 B
CARICABATTERIE	EY 0L82 B

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L53B	18 V / 3,0 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V

EYC 218 LJ2G

**KIT TRAPANO A PERCUSSIONE + AVVITATORE
AD IMPULSI**

18V

5Ah



Caratteristiche:

- Set due pezzi
- Trapano avvitatore EY 7950 X
- Cacciavite ad impulsi EY 75A7 X
- 2 x batterie EY 9L54 B con 5,0Ah
- 1 x caricabatterie EY 0L82 B



Dati tecnici

VOLT	18V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	5,0Ah (Li-ion)
TEMPO DI RICARICA (UTILIZZ. / 100% CARICA)	65 / 80min.
TRAPANO AVVITATORE	EY 7950 X
CACCIAVITE AD IMPULSI	EY 75A7 X
BATTERIA	2 x EY 9L54 B
CARICABATTERIE	EY 0L82 B

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L54B	18 V / 5,0 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V

EYC 110 LA2L

KIT TRAPANO AVVITATORE AD IMPULSI

10.8V

1.5Ah



Caratteristiche:

- Combo-Set
- Trapano avvitatore EY 7430
- Cacciavite ad impulsi EY 7530
- Lampada EY 3732 B
- 2 x batterie EY 9L32 B con 1,5Ah
- 1 x caricabatterie EY 0L32 B



**BRUSHLESS
MOTOR**

Dati tecnici

VOLT	10,8 Volt
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	1,5 Ah (Li-Ionen)
TEMPO DI RICARICA (UTILIZZ. / 100% CARICA)	40 / 50 Min.
TRAPANO AVVITATORE	EY 7430
CACCIAVITE AD IMPULSI	EY 7530
LAMPADA	EY 3732 B
BATTERIA	2 x EY 9L32 B
CARICABATTERIE	EY 0L32 B

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L32B	10,8 V / 1,5 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L32B	Caricabatterie 10,8 V

EYC 2019 LJ

**KIT TRAPANO AVVITATORE + MARTELLINO TASSELLATORE
SDS PLUS**

18V

5Ah



Caratteristiche:

- Set due pezzi
- Trapano avvitatore EY 74A2 X
- Tassellatore SDS plus EY 78A1 X
- 2 x batterie EY 9L54 B con 5,0Ah
- 1 x caricabatterie EY 0L82 B



**BRUSHLESS
MOTOR**

Dati tecnici

VOLT	18V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	5,0Ah
TEMPO RICARICA CON EY 0L82 B (UTILIZZ. / 100%)	65 / 80min.
TRAPANO AVVITATORE	EY 74A2 X
TASSELLATORE SDS PLUS	EY 78A1 X
BATTERIA	2 x EY 9L54 B
CARICABATTERIE	EY 0L82 B

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L54B	18 V / 5,0 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V

EYC 2019 PN

KIT TRAPANO AVVITATORE + MARTELLINO TASSELLATORE SDS PLUS



Caratteristiche:

- Set due pezzi
- Trapano avvitatore EY 74A2 X
- Tassellatore SDS plus EY 78A1 X
- 2 x batterie EY 9L53 B con 3,0Ah
- 1 x caricabatterie EY 0L82 B



Dati tecnici

VOLT	18V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	3,0Ah
TEMPO RICARICA CON EY 0L82 B (UTILIZZ. / 100%)	40 / 60min.
TRAPANO AVVITATORE	EY 74A2 X
TASSELLATORE SDS PLUS	EY 78A1 X
BATTERIA	2 x EY 9L53 B
CARICABATTERIE	EY 0L82 B

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L53B	18 V / 3,0 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V

SEGHETTI ALTERNATIVI

CIRCOLARI ED A NASTRO

Seghetti alternativi, circolari ed a gattuccio per tagliare qualunque tipo di materiale.

Modelli Disponibili:

EY 45A1 LJ2G
EY 45A1 X

EY 45A5 LJ2G
EY 45A5 X

EY 45A2 LJ2G
EY 45A2 XM
EY 45A2 XW

EY 4541 LS1S
EY 4541 X

EY 4550 X

18V 14.4V



6

EY 45A1 LJ2G

SEGHETTO ALTERNATIVO CIRCOLARE

18V

5Ah



Caratteristiche:

- Batteria 5,0Ah Li-ion ad elevate prestazioni
- Seghetto a gattuccio senza fili
- 65min. utilizzo e 80min. carica 100%
- Leggero: solo 3,4kg (incl. batteria)
- Meccanismo di bilanciamento per riduzione vibrazioni
- Per metallo, plastica e legno
- Stabilizzazione elettronica del numero di corse
- Seconda batteria incl.



Dati tecnici

VOLT	18V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	5,0Ah (Li-ion)
TEMPO DI RICARICA (UTILIZZ. / 100% CARICA)	65 / 80min.
BATTERIA	2 x EY 9L54 B
PESO (INCL. BATTERIA)	3,4kg
CORSE AL MINUTO IN RPM	2.800
CORSA	28mm
SPESSORE MAX DELLA LAMA	1.6mm

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L54B	18 V / 5,0 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V

BODY
ONLY

EY 45A1 X



Il seghetto alternativo circolare EY 45A1 è disponibile anche in versione Solo Corpo. Le caratteristiche tecniche e gli accessori disponibili, sono gli stessi della versione venduta con le due batterie.

EY 45A2 LJ2G

SEGHETTO ALTERNATIVO CIRCOLARE

18V

5Ah



Caratteristiche:

- Batteria 5,0Ah Li-ion ad elevate prestazioni
- Sega circolare multiuso con design ergonomico
- Leggero: solo 2,8kg (incl. batteria)
- Lama per taglio metallo come accessorio standard
- Per metallo, plastica e legno
- Controllo elettronico della velocità
- Sistema di controllo polveri in 3 modalità
- Seconda batteria incl.



Dati tecnici

VOLT	18V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	5,0Ah (Li-ion)
TEMPO DI RICARICA (UTILIZZ. / 100% CARICA)	65 / 80min.
BATTERIA	2 x EY 9L54 B
PESO (INCL. BATTERIA)	2,8kg
VELOCITÀ A VUOTO IN RPM	4.500
PROFONDITÀ MAX. DI TAGLIO	46mm
DIMENS. LAMA (DIAMETRO ESTERNO)	135mm

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L54B	18 V / 5,0 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V



BODY
ONLY

EY 45A2 XM & EY 45A2 XW

Il seghetto circolare EY 45A2 è disponibile anche in due versioni Solo Corpo. **XM** (con lama 135mm per metallo come accessorio standard) e **XW** (con lama 135mm per legno come accessorio standard). Le caratteristiche tecniche e gli accessori disponibili, sono gli stessi della versione venduta con le due batterie.

EY 4550 X

SEGHETTO ALTERNATIVO SENZA FILI

18V

BODY
ONLY

Caratteristiche:

- Seghetto senza fili, pendolo a 4 posizioni
- Leggero: solo 3,35kg (incl. batteria)
- Angolo di taglio regolabile (0-45°)
- Semplice meccanismo di cambio lama
- Per metallo, plastica e legno
- Senza batteria e caricabatteria
- Compatibile con le seguenti batterie 18V:
EY 9L54 B, EY 9L53 B, EY 9L52 B, EY 9L51 B,
EY 9L50 B



Dati tecnici

VOLT	18V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	5.0Ah / 3.0Ah (Li-ion)
TEMPO DI RICARICA (UTILIZZ. / 100% CARICA)	65 / 80min.
CORSE AL MINUTO	2500
MASSIMA PROFONDITÀ DI TAGLIO	65mm
LUNGHEZZA CORSA	26mm
MASSIMO SPESSORE DELLE LAME	1,6mm
DIMENSIONE (W x L x B)	75 x 290 x 218mm
PESO (INCLUSA BATTERIA)	3,35Kg

Accessori Compatibili

BATTERIE	EY9L54B	18 V / 5,0 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V

EY 45A5 LJ2G

SEGA A NASTRO

18V

5Ah



Caratteristiche:

Facile da usare per tagliare in spazi stretti grazie alla testa compatta.

La velocità variabile garantisce tagli puliti.

Inoltre il bilanciamento ed il peso contenuto ne permettono l'utilizzo in qualunque posizione.

Regolazione della velocità a 3 stadi per tagli puliti su qualunque materiale.



Dati tecnici

VOLT	18V
VELOCITÀ LAMA	120 - 140 - 162 m/min
DIMENSIONI LAMA	730x13x0,5 mm
CAMACITÀ DI TAGLIO MASSIMA	quadro: 56x63,5 mm; tondo: 63,5 mm
DIMENSIONI	434x240x199 mm
PESO	4,05 Kg
NUMERO TAGLI CONDOTTA ELETTRICA E25	Circa 600 con la carica di una batteria
NUMERO TAGLI CONDOTTA ELETTRICA G42	Circa 90 con la carica di una batteria

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L54B	18 V / 5,0 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V



BODY
ONLY

EY 45A5 X

La sega a nastro EY45A5 è disponibile anche in versione X solo corpo.

Le caratteristiche tecniche e gli accessori disponibili, sono gli stessi della versione venduta con le due batterie.

EY 4541 LS1S

SEGHETTO ALTERNATIVO

14.4V

4.2Ah



Caratteristiche:

- Batteria 4,2Ah Li-ion ad elevate prestazioni
- Seghetto senza fili con 4 movimenti di taglio
- Leggero: solo 2,25kg (incl. batteria)
- Angolo di taglio regolabile (0-45°)
- Per metallo, plastica e legno
- Stabilizzazione elettronica della velocità
- Sistema soffiaggio polvere
- Batteria inclusa



Dati tecnici

VOLT	14,4V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	4,2Ah (Li-ion)
TEMPO DI RICARICA (UTILIZZ. / 100% CARICA)	50 / 60min.
BATTERIA	1 x EY 9L45 B
PESO (INCL. BATTERIA)	2,25kg
CORSE AL MINUTO IN RPM	2.400
PROFONDITÀ MAX. DI TAGLIO	65mm
DIMENS. LAMA (DIAMETRO ESTERNO)	20mm



BODY
ONLY

EY 4541 X

Il seghetto alternativo circolare EY 4541 è disponibile anche in versione Solo Corpo. Le caratteristiche tecniche e gli accessori disponibili, sono gli stessi della versione venduta con le due batterie.

Seghetti Alternativi e Circolari Capacità Batterie

			VOLT	18V
			MODELLO	EY 45A1 LJ2G
			BATTERIA	EY 9L54 B(LJ)
Taglio	Tubo acciaio per conduttura tipica	Diametro esterno 34mm (t=3,2mm)	Circa 55 tagli per carica	
		Diametro esterno 48,6mm (t=3,5mm)	Circa 35 tagli per carica	
		Diametro esterno 89,1mm (t=4,2mm)	Circa 11 tagli per carica	
	Legno di pino	2 x 4mm (38 x 89mm)	Circa 90 tagli per carica	
		2 x 10mm (38 x 235mm)	Circa 55 tagli per carica	

Seghetti Alternativi e Circolari Capacità Batterie

			VOLT	18V
			MODELLO	EY 45A2 LJ2G
			BATTERIA	EY 9L54 B(LJ)
Taglio	Metallo (EY 9PM13 E)	Tubatura diam. est. 25,4mm t=1,2mm	Circa 340 tagli per carica	
		Tubatura acqua (PVC) 34mm t=4,7mm	Circa 70 tagli per carica	
	Metallo leggero (EY 9PM13 F)	SPC 450mm t=1,6mm	Circa 25 tagli per carica	
	Legno (EY 9PW13 C)	Trave 45 x 45mm	Circa 300 tagli per carica	
		Trave 2 x 10, 38 x 235mm	Circa 280 tagli per carica	
		Compensato 900mm t=12mm	Circa 120 tagli per carica	
	Legno tenero (EY 9PW13 D)	Compensato 900mm t=5mm	Circa 320 tagli per carica	

Seghetti Alternativi e Circolari Capacità Batterie

			VOLT	18V	14,4V
			MODELLO	EY 4550 X	EY 4541 LS1S
			BATTERIA	EY 9L51 B(LS)	EY 9L45 B(LS)
Taglio	Compensato	12mm, 15mm	23m	10m	
	Tavola di compensato	t=20mm x 2	13m	7m	

Lame disponibili



EY 9 PW 17 A

Lama dentata al carburo disco 165mm per legno
48 denti per EY 3551



EY 9 PW 13 C

Lama dentata al carburo disco 135mm per legno
24 denti per EY 3503, EY 45A2 e EY 4542



EY 9 PW 13 D

Lama dentata al carburo disco 135mm per legno
48 denti per EY 3503, EY 45A2 e EY 4542



EY 9 PP 13 B

Lama dentata per plastica diametro 135mm
52 denti per EY 45A2 e EY 4542



EY 9 PM 17 B

Lama dentata per metallo diametro 165mm
56 denti per EY 3552



EY 9 PG 11 A

Lama diamantata diametro 110mm
Taglio vetro e piastrelle per EY 3550



EY 9 PM 17 A

Lama dentata per metallo diametro 165mm
40 denti per EY 3552



EY 9 PM 13 E

Lama dentata per metallo diametro 135mm
30 denti per EY 3503, EY 45A2 e EY 4542



EY 9 PM 13 F

Lama dentata per metallo diametro 135mm
50 denti per EY 3503, EY 45A2 e EY 4542



EY 9 PM 11 D

Lama dentata per metallo diametro 110mm
40 denti per EY 3501



EY 9 PW 17 A

Lama dentata per metallo diametro 110mm
24 denti per EY 3501

SMERIGLIATRICI

AD ALTE PRESTAZIONI

Una smerigliatrice potente, leggera e maneggevole per tagliare e smerigliare qualunque tipo di materiale. La grande durata delle batterie Panasonic ne garantisce la durata ed un numero di tagli superiore alla media.

Modelli Disponibili:

EY 46A2 LJ2G
EY 46A2 X

18V





EY 46A2 LJ2G

SMERIGLIATRICE

18V

5Ah



Caratteristiche:

- Batteria 5,0Ah Li-ion ad elevate prestazioni
- Leggero: solo 2,35kg (incl. batteria)
- Per dischi da 125mm
- Sistema di blocco per facile cambio disco
- Funzione di sicurezza, quando la batteria è impostata su 'on'
- Funzione Re-start
- Per luoghi difficili da raggiungere
- Seconda batteria inclusa



Dati tecnici

VOLT	18V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	5,0Ah (Li-ion)
TEMPO RICARICA CON EY 0L82 B (UTILIZZ. / 100%)	65 / 80min.
BATTERIA	2 x EY 9L54 B
PESO (INCL. BATTERIA)	2,35kg
VELOCITÀ A VUOTO IN RPM	10.000
DIMENSIONE DISCO (DIAMETRO ESTERNO)	125mm

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L54B	18 V / 5,0 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V



BODY ONLY

EY 46A2 X

La smerigliatrice EY 46A2 è disponibile anche in versione Solo Corpo. Le caratteristiche tecniche e gli accessori disponibili, sono gli stessi della versione venduta con le due batterie.

PISTOLE PER

PRODOTTI SIGILLANTI

Per applicare collanti e prodotti sigillanti sempre più difficili ci vuole una grande spinta e variabilità della velocità dello stantuffo. Caratteristiche garantite delle pistole Panasonic che non temono confronti su mercato.

Modelli Disponibili:

EY 3641 LS1S
EY 3641 K

EY 3640 LS1S
EY 3640 K

EY 3610 LA1J

14.4V

3.6V



8

EY 3641 LS1S

PISTOLA PER PRODOTTI SIGILLANTI


14.4V

4.2Ah



Caratteristiche:

- Batteria 4,2Ah Li-ion ad elevate prestazioni
- Leggero: solo 2,8kg (incl. batteria)
- Per tubi e cartucce fino a 600ml
- Regolazione elettronica della velocità
- Decompressione completamente automatica
- Batteria inclusa*



Dati tecnici

VOLT	14,4V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	4,2Ah (Li-ion)
TEMPO RICARICA CON EY 0L82 B (UTILIZZ. / 100%)	50 / 60min.
BATTERIA	1 x EY 9L45 B
PESO (INCL. BATTERIA)	2,8kg
FORZA	4.410N (450kgf)

Accessori Inclusi

BATTERIA	EY9L82B	14,4 V / 4,2 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V
TUBO	WEY3641S3718	Tubo per cartucce fino a 600ml



BODY
ONLY

EY 3641 K

La pistola per prodotti sigillanti EY 3641 è disponibile anche in versione Solo Corpo. (Senza Batteria e Caricabatterie). Le caratteristiche tecniche e gli accessori disponibili, sono gli stessi della versione venduta con le due batterie.

EY 3640 LS1S

PISTOLA PER PRODOTTI SIGILLANTI

14.4V

4.2Ah



Caratteristiche:

- Batteria 4,2Ah Li-ion ad elevate prestazioni
- Leggero: solo 2,65kg (incl. batteria)
- Per cartuccia da 310ml
- Regolazione elettronica della velocità
- Decompressione completamente automatica
- Batteria inclusa

Dati tecnici

VOLT	14,4V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	4,2Ah (Li-ion)
TEMPO RICARICA CON EY 0L82 B (UTILIZZ. / 100%)	50 / 60min.
BATTERIA	1 x EY 9L45 B
PESO (INCL. BATTERIA)	2,65kg
FORZA	4.410N (450kgf)

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L82B	14,4 V / 4,2 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V
	WEY3640S3718	Tubo per cartucce fino a 300ml



BODY
ONLY

EY 3640 K

La pistola per prodotti sigillanti EY 3640 è disponibile anche in versione Solo Corpo. (Senza Batteria e Caricabatterie). Le caratteristiche tecniche e gli accessori disponibili, sono gli stessi della versione venduta con le due batterie.

EY 3610 LA1J

PISTOLA PER PRODOTTI SIGILLANTI

3.6V

1.5Ah



Caratteristiche:

- Batteria 1,5Ah Li-ion
- Leggero 2,15kg (incl. batteria)
- Telaio doppio estensibile per un design compatto
- Per tubi e cartacce fino a 400ml
- Controllo elettronico della velocità
- Decompressione completamente automatica
- Batteria inclusa

Dati tecnici

VOLT	3,6V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	1,5Ah (Li-ion)
TEMPO RICARICA CON EY 0L82 B (UTILIZZ. / 100%)	15 / 30min.
BATTERIA	1 x EY 9L10 B
PESO (INCL. BATTERIA)	2,15kg
FORZA	2.450N (250kgf)

Accessori

BATTERIE	EY9L82B	14,4 V / 4,2 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V

SOFFIATORI, ASPIRATORI

LAMPADE E RADIO

Macchine di supporto alle lavorazioni principali, per mantenere pulita l'area di lavoro, per illuminarla nel modo migliore e, perché no, per ascoltare il sottofondo musicale preferito con la qualità Panasonic.

Modelli Disponibili:

EY 37A1 B

EY 3743 B

EY 37C3

EY 37C1 B

EY 37C2 B

EY 3732 B

EY 37A2 B

21.6V

18V

14.4V

10.8V



9

EY 37A1 B

SOFFIATORE

18V

14.4V



Caratteristiche:

- Adatta per tutte le batterie Li-ion 18 / 14,4V
- Leggero: solo 1,2kg (escl. batteria)
- Velocità max. aria 70m/s
- Ore utilizzo con EY 9L45 B (14,4V) circa 22min.
- Volume max. aria 3m³
- Dual Volt
- Senza batteria e caricabatteria



Dati tecnici

VOLT	18 / 14,4V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	In funzione batteria
PESO (ESCL. BATTERIA)	1,2kg
ORE UTILIZZO (EY 9L51 B / EY 9L45 B)	Circa 15 / 22min.
VELOCITÀ MAX ARIA (EY 9L51 B / EY 9L45 B)	Circa 70 / 60m/s
VOLUME MAX. ARIA (EY 9L51 B / EY 9L45 B)	Circa 3 / 2,6 m³/min.

EY 3743 B

ASPIRATORE

14.4V

Caratteristiche:

- Adatta per tutte le batterie Li-ion 14,4V
- Leggero: solo 0,94kg (escl. batteria)
- Serbatoio raccogli polvere 180ml
- Rumore 74 dB(A)
- Durata utilizzo con EY 9L45 B
- Livello 1: 37min. e livello 2: 52min.
- 4 ugelli di prolunga
- Senza batteria e caricabatteria



Dati tecnici

VOLT	14,4V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	In funzione batteria
PESO (INCL. BATTERIA)	0,94kg

EY 37C3

LAMPADA

21.6V

18V

14.4V



Caratteristiche:

- Adatta per tutte le batterie Li-ion
- Illumina in due direzioni grazie ai due pannelli ruotabili
- I due pannelli possono ruotare di 90° su un asse e di 270° sull'altro asse
- Intensità dei LED regolabile a tre livelli (alta-media-bassa)
- Gancio di sicurezza per essere appesa
- Fornita senza batteria e caricabatterie



Dati tecnici

VOLT	21.6 / 18 / 14.4V
PESO	610 g (esclusa batteria)
DIMENSIONI (L x A x P)	125 mm x 312 mm x 96 mm (con i pannelli chiusi in verticale)
LUMINOSITÀ	1,500 lumens - 3,000 lux (a 40 cm)
REGOLAZIONI PANNELLI	Apertura verticale da 0° a 90° (in step di 15°) rotazione da 0° a 270° (in continuo)
IMPUGNATURA	Ruotabile da 0° a 360° (in step da 22.5°)

EY 37C1 B

LAMPADA

21.6V

18V

14.4V



Caratteristiche:

- Adatta per tutte le batterie Li-ion 21,6 / 18 / 14,4V
- Leggero: solo 0,34kg (escl. batteria)
- Ore utilizzo con EY 9L45 B (14,4V) circa 5h 10min.
- Angolo testa regolabile (4 posizioni)
- Luminosità di circa 4.000 Lux con lamp. Xenon 0.7A
- Con spallina e indicazione della batteria scarica
- Senza batteria e caricabatteria

Dati tecnici

VOLT	21,6 / 18 / 14,4V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	In funzione batteria
PESO (ESCL. BATTERIA)	0,34kg
LAMPADINA	Xenon 0.7A
LUMINOSITÀ	Circa 4.000 Lux
ORE UTILIZZO CON EY 9L45 B (14,4V)	Circa 5h 10min.

EY 37C2 B

LAMPADA

21.6V

18V

14.4V



Caratteristiche:

- Adatta per tutte le batterie Li-ion 21,6 / 18 / 14,4V
- Leggero: solo 0,34kg (escl. batteria)
- Ore utilizzo con EY 9L51 B (18V) circa 15h 30min
- Angolo testa regolabile (4 posizioni)
- Luminosità di circa 380 Lux (laterale)
- Circa 55 Lux (lato superiore)
- Con spallina e indicazione della batteria scarica
- Senza batteria e caricabatteria

Dati tecnici

VOLT	21,6 / 18 / 14,4V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	In funzione batteria
PESO (ESCL. BATTERIA)	0,34kg
LAMPADINA	LED
LUMINOSITÀ (LATERALE)	Circa 380 Lux
LUMINOSITÀ (LATO SUPERIORE)	Circa 55 Lux
ORE UTILIZZO CON EY 9L51 B (18V) (SUP. LATERALE)	Circa 17h 30min
ORE UTILIZZO CON EY 9L51 B (18V) (SUPERF. INTERA)	Circa 15h 30min

EY 3732 B

LAMPADA

10.8V

Caratteristiche:

- Batteria 1,5Ah Li-ion
- Leggero: solo 0,14kg (incl. batteria)
- Ore utilizzo circa 4h (con EY 9L32 B)
- Luminosità di circa 540 Lux
- Senza batteria e caricabatteria
- Disponibile solo come parte di un Twin Set



Dati tecnici

VOLT	10,8V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	1,5Ah
PESO (ESCL. BATTERIA)	0,14kg
LAMPADINA	LED
LUMINOSITÀ	Circa 540 Lux
ORE UTILIZZO CON EY 9L32 B (10,8V)	Circa 4h

EY 37A2 B

RADIO

18V

14.4V

Caratteristiche:

- Altoparlanti di ampio diametro per un suono dinamico e chiaro
- Tuning ottimale Panasonic da basso ad alto
- Funzione Bluetooth®
- Livello di protezione IP64 e roll-bar di protezione
- Controlli per la regolazione tono
- FM/AM con 12 preset
- Comoda funzione di illuminazione a luci LED



Dati tecnici

ALIMENTAZIONE	Adattatore AC a batt. Li-ion (14,4 -18V)
MODALITÀ	FM / AM / Bluetooth® / AUX-IN
PESO (ESCL. BATTERIA)	4,0kg
FREQUENZE	FM: 87.5-108MHz / AM: 522-1.629kHz
PROTEZIONE POLVERE/ACQUA	IP64 (a prova di polvere e impermeabile) con roll bar di protezione
TEMPO FUNZION. (18V/14,4V)	4,2Ah (tipo LS): circa 24 ore / 2,0Ah (tipo LF): circa 11 ore
DIMENSIONI (LXHXW)	344 x 280 x 239mm

Batterie Disponibili:

Carica Batterie:

28.8V

3Ah



EY 9L82 B
Volt 28,8V
Capacità batteria secondo IEC 3,0Ah (Li-ion)



EY 0L82 B
14,4 – 28,8V Sistema di ricarica veloce incl. 14,4V / 1,5Ah per tutte le batterie Li-ion

21.6V

4.2Ah



EY 9L62 B
Volt 21,6V
Capacità batteria secondo IEC 4,2Ah (Li-ion)



EY 0L32 B
10,8V Sistema di ricarica per EY 9L32 B

18V

5Ah



EY 9L54 B
Volt 18V
Capacità batteria secondo IEC 5,0Ah (Li-ion)



EY 0L11 B
2,4 – 3,6V Sistema di ricarica veloce per batterie Ni-MH e Li-ion (escl. EY 9021 B)

18V

4.2Ah



EY 9L51 B*
Volt 18V
Capacità batteria secondo IEC 4,2Ah (Li-ion)

18V

3Ah



EY 9L53 B
Volt 18V
Capacità batteria secondo IEC 4,2Ah (Li-ion)

18V

2.0Ah



EY 9L52 B*
Volt 18V
Capacità batteria secondo IEC 2,0Ah (Li-ion)

14.4V

4.2Ah



EY 9L45 B
Volt 14,4V
Capacità batteria secondo IEC 4,2Ah (Li-ion)

14.4V

2.0Ah



EY 9L47 B
Volt 14,4V
Capacità batteria secondo IEC 2,0Ah (Li-ion)

10.8V

1.5Ah



EY 9L32 B
Volt 10,8V
Capacità batteria secondo IEC 1,5Ah (Li-ion)

3.6V

1.5Ah



EY 9L10 B
Volt 3,6V
Capacità batteria secondo IEC 1,5Ah (Li-ion)

12V

2.8Ah



EY 9200 B
Volt 12V
Capacità batteria secondo IEC 2,8Ah (Ni-MH)

*fino ad esaurimento scorte



Mandrini e altri accessori:



EY 9 HX 405 E

Mandrino 13mm
Per EY 7440 e Power Cosmo



EY 9 HX 411 E

Mandrino 13mm
Per EY 74A1, EY 7450, EY 7442, EY 7441 and EY 7940



EY 9 HX 412 E

Mandrino 13mm
Per EY 7950



EY 9 HX 413 E

Mandrino 13mm
Per EY 74A2 / EY 79A2



EY 9 HX 111 E

Adattatore
Per EY 6535, EY 7549, EY 7541, EY 75A2, EY 7547, EY 7551



EY 9 X 004 E

Serbatoi raccogli polvere
Per EY 6813 e EY 7880



EY 9 X 005 E

Serbatoi raccogli polvere
Per EY 7840 e EY 78A1



EY 9 X 008 E

Adattatore per pellicole trasparenti
Per EY 3654



EY 9 X 009 E

Adattatore aspiratore
Per EY 4541



EY 9 X 011 E

Coprifrizione per avvitatore
Per EY 4541



EY 9 X 012 E

Adattatore aspiratore
Per EY 4542 and EY45A2



EY 9 X 013 E

Stantuffo
Per EY 3640 / EY 3641 / EY 3610



EY 9 X 016 E

Adattatore aspiratore
Per EY 4550



EY 9 X 017 E

Stantuffo per cartucce
Adattatore per Pistola per prodotti sigillanti 3.6V



EY 9 HX 410 E

Mandrino autoserrante 13mm

PANORAMICA PRODOTTI

28,8V



EY 7880 LP2C / X
Martello tassellatore SDS-plus

21,6V



EY 7460 LS2S / X
Trapano-avvitatore



EY 7960 LS2S / X
Trapano-avvit. a percussione

18V



EY 7450 LJ2S / X
Trapano-avvitatore



EY 7950 LJ2S / X
Trapano-avvit. a percussione



EY 7552 LJ2S / X
Avvitatore a impulsi



EY 4550 X
Seghetto alternativo

18V / 14,4V



EY 74A2 LJ2G / PN2G / X
Trapano-avvitatore



EY74A1 PN2G / X
Trapano-avvitatore



EY 75A7 LJ2G / PN2G / X
Cacciavite ad impulsi



EY 75A2 LJ2G / PN2G / X
Cacciavite ad impulsi



EY 79A2 LJ2G / PN2G / X
Trapano-avvit. a percussione



EY 78A1 LJ2G / PN2G / X
Martello tassellatore SDS-plus



EY 45A1 LJ2G / X
Seghetto a gattuccio

18V / 14,4V



EY 45A2 LJ2G / XM / XW
Sega circolare multiuso



EY45A5 LJ2G / X
Sega a nastro



EY 46A2 LJ2G / X
Smerigliatrice



EY 37A1 B
Soffiatore



EY 37A2 B
Radio

14,4V



EY 7443 LS2S / X
Trapano-avvitatore Auto



EY7441LF2S / X
Trapano-avvitatore

14,4V



EY 7549 LS2S / X
Avvitatore Multi ad impulsi



EY 7940 LS2S / X
Trapano-avvit. a percussione



EY 4541 LS1S / X
Seghetto alternativo



EY 3640 LS1S / K
Pistola per prodotti sigillanti



EY 3641 LS1S / K
Pistola per prodotti sigillanti



EY 3743 B
Aspiratore



EY 37C3
Lampada

21,6V / 18V / 14,4V

10,8V

3,6V



EY 37C1 B
Lampada



EY 37C2 B
Lampada



EY 7430 LA2S
Trapano avvitatore



EY FEA 1N2S / 1N
Avvitatore



EY 3732 B
Lampada



EY 7410 LA2S / LA1C
Cacciavite



EY 3610 LA1J
Pistola per prodotti sigillanti

NUMERO MODELLO

Esempio

E Y 7 4 A 2 L J 2 G

Incl. seconda
batteria 18V
Batteria 4,2Ah
14,4 / 18V DUAL
Trapano avvitatore con
batteria Li-ion

Tipo di prodotto

E Y 0 0 0 0 X X X X

EY 79 Trapano-avvitatore a percussione
EY 78 Martello tassellatore SDS-plus
EY 75 Avvitatore a impulsi
EY 74 / EY 64 Trapano-avvitatore
EY 74 / EY 62 Cacciavite
EY 46 Smerigliatrice
EY 45 Sega
EY 37 Lampada
EY 36 / EY 36 Pistola per prodotti sigillanti

Batteria Ni-MH
Batteria Li-ion

Volt

E Y 0 0 0 0 X X X X

A1 / A2 / A7 14,4 / 18V DUAL
C1 / C2 14,4 / 18 / 21,6V
80 28,8V
60 21,6V
50 / 52 18V
32 15,6V (Ni-MH)
40 / 41 / 43 / 49 14,4V
09 12V
30 / 32 10,8V (Li-ion)
54 7,2V
10 / 11 3,6V
20 2,4V

Tipo di batteria

E Y 0 0 0 0 X X X X

LJ Batteria 5,0Ah
LS Batteria 4,2Ah
PN Batteria 3,0Ah
LP Batteria 3,0Ah
N Batteria 2,8Ah
LF Batteria 2,0Ah
LA Batteria 1,5A
B Senza batteria e caricabatteria
X Senza batteria e caricabatteria

Consegna

E Y 0 0 0 0 X X X X

2S / 2C Seconda batteria incl.
2G Seconda batteria 18V incl.
2F Seconda batteria 14,4V incl.
2L Seconda batteria 10,8 V / 1,5 Ah
e lampada incl.
1J / 1S / 1C Batteria inclusa
1G Batteria da 18V inclusa
Q Caricabatteria inclusa
W Seconda batteria incl. (Ni-MH)
K Incl. scatola di plastica, senza batteria
e caricabatteria
M Lama al carburo per metallo inclusa
W Seconda batteria incl. (Li-ion)

CODICE PARTE	DESCRIZIONE	PREZZO CAD*
TRAPANI AVVITATORI		
EY7460LS2S	TRAPANO AVVITATORE 21.6V - 2 x 4,2 Ah - ø13mm - - 63Nm	€ 594,00
EY74A2LJ2G	TRAPANO AVVITATORE DUAL 18V - 2 x 5,0 Ah - ø13mm - 50Nm Brushless	€ 560,00
EY74A2PN2G	TRAPANO AVVITATORE DUAL 18V - 2 x 3,0 Ah - ø13mm - 50Nm Brushless	€ 539,00
EY7450LJ2S	TRAPANO AVVITATORE 18V - 2 x 5,0 Ah - ø13mm - 57Nm	€ 540,00
EY74A1PN2G	TRAPANO AVVITATORE DUAL 18V - 2 x 3,0 Ah - ø13mm - 38Nm	€ 379,00
EY7443LS2S	TRAPANO AVVITATORE CON CAMBIO AUTOMATICO 14.4V - 2 x 4.2 Ah - ø13mm - 41,5Nm	€ 520,00
EY7441LF2S	TRAPANO AVVITATORE 14.4V - 2 x 2,0 Ah - ø13mm - 37,5m **	€ 320,00
EY7430LA2S	TRAPANO AVVITATORE 10,8V - 2 x 1.5Ah - ø10mm - 20Nm	€ 195,00
CACCIATIVI		
EYFEA1N2S	CACCIAVITE 7.2V - 2 x 1.5Ah - Attacco esagonale 1/4" Con frizione Shut-off	€ 500,00
EYFEA1N	CACCIAVITE 7.2V - 1 x 1.5Ah - Attacco esagonale 1/4" Con frizione Shut-off	€ 288,00
EY7410LA2S	CACCIAVITE 3,6V - 2 x 1,5Ah - Attacco esagonale 1/4"	€ 240,00
EY7410LA1C	CACCIAVITE 3,6V - 1 x 1,5Ah - Attacco esagonale 1/4"	€ 150,00
AVVITATORI AD IMPULSI		
EY7552LS2S	CHIAVE AD IMPULSI AD ALTE PRESTAZIONI 18V - 2 x 4,2Ah - 470Nm	€ 950,00
EY75A7LJ2G	CACCIAVITE AD IMPULSI DUAL 18V - 2 x 5 Ah - Attacco esagonale 1/4" - 160Nm Brushless	€ 595,00
EY75A7PN2G	CACCIAVITE AD IMPULSI DUAL 18V - 2 x 3 Ah - Attacco esagonale 1/4" - 160Nm Brushless	€ 540,00
EY75A2LJ2G	CHIAVE AD IMPULSI DUAL 18V - 2 x 5,0 Ah - Attacco quadro 1/2" - 200Nm Brushless	€ 622,00
EY75A2PN2G	CHIAVE AD IMPULSI DUAL 18V - 2 x 3,0 Ah - Attacco quadro 1/2" - 205Nm Brushless	€ 559,00
EY7549LS2S	TRAPANO MULTI 14,4V - 2 x 4,2Ah - Attacco quadro 1/2" - 150Nm max	€ 560,00
KIT VALIGETTA 2 PEZZI		
EYC2019LJ	KIT TRAPANO EY74A2 + TASSELLATORE EY78A1 18V - 2x 5,0Ah	€ 910,00
EYC2019PN	KIT TRAPANO EY74A2 + TASSELLATORE EY78A1 18V - 2x 3,0Ah	€ 850,00

CODICE PARTE	DESCRIZIONE	PREZZO CAD*
EYC215LJ2G	KIT TRAPANO EY74A2 + AVVITATORE EY75A7 18V - 2 x 5,0Ah	€ 790,00
EYC215PN2G	KIT TRAPANO EY74A2 + AVVITATORE EY75A7 18V - 2 x 3,0Ah	€ 690,00
EYC216LJ2G	KIT TRAPANO EY74A2 + AVVITATORE EY75A2 18V - 2 x 5,0Ah	€ 830,00
EYC216PN2G	KIT TRAPANO EY74A2 + AVVITATORE EY75A2 18V - 2 x 3,0Ah	€ 730,00
EYC217LJ2G	KIT TRAPANO A PERCUSSIONE EY79A2 + AVVITATORE EY75A7 18V - 2 x 5,0Ah	€ 800,00
EYC217PN2G	KIT TRAPANO A PERCUSSIONE EY79A2 + AVVITATORE EY75A7 18V - 2 x 3,0Ah	€ 700,00
EYC218LJ2G	KIT TRAPANO A PERCUSSIONE EY7950 + AVVITATORE EY75A7 18V - 2 x 3,0Ah	€ 810,00
EYC110LA2S	KIT EY7430 + EY7530 + EY3732 10,8V - 2 x 1,5 Ah -	€ 350,00
TRAPANI AVVITATORI A PERCUSSIONE		
EY7960LS2S	TRAPANO A PERCUSSIONE 21,6V - 2 x 4,2 Ah - ø13mm - 63Nm	€ 618,00
EY79A2LJ2G	TRAPANO A PERCUSSIONE 18V DUAL - 2 x 5 Ah - ø13mm - 50Nm Brushless	€ 560,00
EY79A2PN2G	TRAPANO A PERCUSSIONE DUAL 18V - 2 x 3 Ah - ø13mm - 50Nm	€ 480,00
EY7950LS2S	TRAPANO A PERCUSSIONE 18V - 2 x 4,2 Ah - ø13mm - 57Nm	€ 560,00
EY7940LS2S	TRAPANO A PERCUSSIONE 14.4V - 2 x 4,2 Ah - ø13mm - 41,5Nm	€ 480,00
MARTELLI TASSELLATORI SDS Plus		
EY7880LP2C	MARTELLO PERFORATORE 28,8V - 2 x 3,0 Ah	€ 790,00
EY78A1LJ2G	TRAPANO TASSELLATORE DUAL 14,4V - 2 x 5,0 Ah	€ 710,00
EY78A1PNG	TRAPANO TASSELLATORE DUAL 18V - 2 x 3,0 Ah	€ 660,00
SEGHETTI ALTERNATIVI E CIRCOLARI		
EY45A1LJ2G	SEGNETTO A GATTUCCIO DUAL 18V - 1 x 5,0Ah	€ 682,00
EY45A2LJ2G	SEGA CIRCOLARE UNIVERSALE DUAL 18V - 2 x 5,0 Ah ø 135 mm	€ 670,00
EY4550X	SEGNETTO ALTERNATIVO 18V SOLO CORPO	€ 322,00
EY4541LS1S	SEGNETTO ALTERNATIVO 14,4V - 2 x 4,2Ah	€ 475,00
EY45A5LJ2G	SEGNETTO A NASTRO DUAL 18V - 2 x 5,0 Ah	€ 790,00

* Tutti i prezzi sono da intendersi IVA ESCLUSA

CODICE PARTE	DESCRIZIONE	PREZZO CAD*
--------------	-------------	-------------

SMERIGLIATRICE

EY46A2LJ2G	SMERIGLIATRICE DISCO 125mm - DUAL 18V - 2 x 5,0 Ah	€ 658,00
------------	--	----------

PISTOLE PER SILICONI E SIGILLANTI

EY3641LS1S	PISTOLA PER PRODOTTI SIGILLANTI 600ml 14,4V - 1 x 4,2 Ah	€ 580,00
------------	--	----------

EY3640LS1S	PISTOLA PER PRODOTTI SIGILLANTI 310ml 14,4V - 1 x 4,2Ah	€ 560,00
------------	---	----------

EY3610LA1J	PISTOLA PER SIGILLANTI FINO A 400ml 3.6V - 1 x 1.5Ah	€ 430,00
------------	--	----------

ASPIRATORE E SOFFIATORE

EY37A1B	SOFFIATORE DUAL 14,4V / 18V BATTERIA NON INCL.	€ 215,00
---------	--	----------

EY3743B	ASPIRATORE 14,4V BATTERIA NON INCL.	€ 190,00
---------	-------------------------------------	----------

LAMPADE

EY37C1B	LAMPADA FLUORESCENTE REVOLITHIUM DUAL 14,4V / 18V / 21,6V BATTERIA NON INCL.	€ 74,00
---------	--	---------

EY3732B	LAMPADA A LED 10,8V 1,5 Ah - BATTERIA NON INCLUSA	€ 50,00
---------	---	---------

EY37C2B	LAMPADA FLUORESCENTE REVOLITHIUM DUAL 14,4V / 18V / 21,6V BATTERIA NON INCL.	€ 175,00
---------	--	----------

RADIO

EY37A2B	RADIO 14,4V - 18V PANASONIC	€ 350,00
---------	-----------------------------	----------

PRODOTTI SOLO CORPO

EY3640X	PISTOLA PER PRODOTTI SIGILLANTI 300 ml 14,4V solo corpo	€ 350,00
---------	---	----------

EY3641X	PISTOLA PER PRODOTTI SIGILLANTI 600 ml 14,4V solo corpo	€ 355,00
---------	---	----------

EY4541X	SEGNETTO ALTERNATIVO 14,4V solo corpo	€ 280,00
---------	---------------------------------------	----------

EY45A1X	SEGNETTO A GATTUCCIO DUAL solo corpo	€ 410,00
---------	--------------------------------------	----------

EY45A2XM	SEGA MULTIUSO CON LAMA LEGNO DUAL solo corpo	€ 380,00
----------	--	----------

EY45A2XM	SEGA MULTIUSO CON LAMA METALLO DUAL solo corpo	€ 380,00
----------	--	----------

EY45A5X	SEGA A NASTRO DUAL solo corpo	€ 440,00
---------	-------------------------------	----------

EY46A2X	SMERIGLIATRICE DISCO 125mm - DUAL solo corpo	€ 330,00
---------	--	----------

CODICE PARTE	DESCRIZIONE	PREZZO CAD*
--------------	-------------	-------------

EY7441X	TRAPANO AVVITATORE 14,4V solo corpo	€ 160,00
---------	-------------------------------------	----------

EY7443X	TRAPANO AVVITATORE AUTO GEAR 14,4V solo corpo	€ 220,00
---------	---	----------

EY4550X	SEGNETTO ALTERNATIVO 18V SOLO CORPO	€ 322,00
---------	-------------------------------------	----------

EY7450X	TRAPANO AVVITATORE 18V solo corpo	€ 200,00
---------	-----------------------------------	----------

EY7460X	TRAPANO AVVITATORE 21,6V - solo corpo	€ 235,00
---------	---------------------------------------	----------

EY74A1X	TRAPANO AVVITATORE DUAL solo corpo	€ 220,00
---------	------------------------------------	----------

EY74A2X	TRAPANO AVVITATORE DUAL ø13mm - 50Nm brushless solo corpo	€ 260,00
---------	---	----------

EY7549X	TRAPANO AVVITATORE MULTI 14,4V solo corpo	€ 300,00
---------	---	----------

EY7552X	CHIAVE AD IMPULSI attacco quadro 1/2" 18V solo corpo	€ 440,00
---------	--	----------

EY75A2X	CHIAVE AD IMPULSI attacco quadro 1/2" DUAL solo corpo	€ 370,00
---------	---	----------

EY75A7X	CACCIAVITE AD IMPULSI DUAL Attacco esagonale 1/4" - 160Nm solo corpo	€ 350,00
---------	--	----------

EY7880X	MARTELLO TASSELLATORE 28,8V solo corpo	€ 590,00
---------	--	----------

EY78A1X	TRAPANO TASSELLATORE REVOLITHIUM DUAL solo corpo	€ 345,00
---------	--	----------

EY7950X	TRAPANO A PERCUSSIONE 18V solo corpo	€ 230,00
---------	--------------------------------------	----------

EY7960X	TRAPANO A PERCUSSIONE 21,6V solo corpo	€ 270,00
---------	--	----------

EY79A2X	TRAPANO A PERCUSSIONE DUAL ø13mm solo corpo	€ 280,00
---------	---	----------

BATTERIE

EY9221B	BATTERIA 2,4 VOLT Ni Mh 2.8 Ah	€ 40,00
---------	--------------------------------	---------

EY9268B	BATTERIA 7,2 VOLT Ni MH 2.8 Ah	A RICHIE-STA
---------	--------------------------------	--------------

EY9200B	BATTERIA 12 VOLT Ni MH 2.8 Ah	€ 89,00
---------	-------------------------------	---------

EY9230B	BATTERIA 15,6 VOLT Ni MH 2,8 Ah	€ 116,00
---------	---------------------------------	----------

EY9210B	BATTERIA 24 VOLT Ni MH 2.8 Ah	€ 162,00
---------	-------------------------------	----------

EY9L10B	BATTERIA 3,6 VOLT Li- ion 1,5 Ah	€ 45,00
---------	----------------------------------	---------

* Tutti i prezzi sono da intendersi IVA ESCLUSA

CODICE PARTE	DESCRIZIONE	PREZZO CAD*.
EY9L20B	BATTERIA 7,2 VOLT Li-ion 1.5 Ah	€ 143,00
EY9L32B	BATTERIA 10,8 VOLT Li-ion 1.5 Ah	€ 72,00
EY9L47B	BATTERIA 14,4 VOLT Li-ion 2,0 Ah	€ 85,00
EY9L45B	BATTERIA 14,4 VOLT Li-ion 4,2 Ah	€ 169,00
EY9L53B	BATTERIA 18 VOLT Li-ion 3,0 Ah	€ 195,00
EY9L54B	BATTERIA 18 VOLT Li-ion 5 Ah	€ 230,00
EY9L62B	BATTERIA 21,6 VOLT Li-ion 4,2Ah	€ 220,00
EY9L82B	BATTERIA 28,8 VOLT Li-ion 3.0 Ah	€ 326,00
CARICABATTERIE		
EY0110B	CARICA BATTERIE 7,2-24V per tutte le batterie Ni-Cd e Ni-MH	€ 115,00
EY0L11B	CARICA BATTERIE 2.4-3.6V per batterie Ni-MH e litio eccetto EY9021B	€ 90,00
EY0L20B	CARICA BATTERIE 7,2V per batterie Li-ion	€ 180,00
EY0L32B	CARICA BATTERIE 10,8V per batterie Li-ion	€ 75,00
EY0L82B	CARICA BATTERIE 14V-28V 1,5-4,2 Ah per tutte le batterie al litio	€ 100,00
ACCESSORI		
EY9HX110E	ADATTATORE QUICK CHANGE da 1/2" A 1/4" per 6535-7547-7551-7549	32,00
EY9HX400E	MANDRINO A CREMAGLIERA 13 mm per 7840-7880	68,00
EY9HX401E	MANDRINO PER PERFORATORE 13mm per 7840-7880	111,00
EY9HX402E	MANDRINO SDS PLUS PER SCALPELLI per 7880	78,00
EY9HX403E	ADATTATORE PER TASSELLATORE per 7840-7880	€ 31,50
EY9HX405E	MANDRINO KEYLESS 13 mm per 6409-6432-7440	34,00
EY9HX409E	MANDRINO A CREMAGLIERA 10 mm per 7542-7546	42,00
EY9HX410E	MANDRINO KEYLESS 13 mm per 7460-7960	46,00

CODICE PARTE	DESCRIZIONE	PREZZO CAD*.
EY9HX411E	MANDRINO KEYLESS 13mm per 74A1-7441-7442-7450-7940	47,00
EY9HX412E	MANDRINO KEYLESS 13 mm per 7950	47,00
EY9X003E	MANDRINO AUTOSERRANTE 13 mm per 6535	70,00
EY9X007E	COPRIFRIZIONE PER AVVITATORE 7410-7411	6,00
EY9X009E	ADATTATORE ASPIRATORE per 4541	11,00
EY9X012E	ADATTATORE ASPIRATORE per 4542	14,00
EY9X013E	STANTUFFO PER CARTUCCE per 3640-3641	14,00
EY9X213E	CARTER DISCO DA TAGLIO per 4640	63,00
EY9X221E	FLANGIA PER DISCO per 4640	9,00
EY9X231E	DADO BLOCCAGGIO DISCO per 4640	9,00
EY9PW13A	DISCO 135mm FORO 20mm 30 denti per LEGNO per EY4542	68,00
EY9PW13B	DISCO 135mm FORO 20mm 48 denti per PERLINATO per EY4542	68,00
EY9PM13C	DISCO 135mm FORO 20mm 30 denti per METALLO per EY4542	71,00
EY9PM13D	DISCO 135mm FORO 20mm 50 DENTI per METALLO per EY4542	78,00
EY9SXMJ0E	LAMA SEGNETTO ALT. X METALLO L. 76mm	11,00
EY9SXWJ0E	LAMA SEGNETTO ALT. X LEGNO L. 116mm	12,00
EY9SXXJ0E	LAMA SEGNETTO ALT. X CARTONGESSO L. 75	13,00
EY9SXMJ4E	LAMA A NASTRO 18 denti (2 pz)	€ 70,00

* Tutti i prezzi sono da intendersi IVA ESCLUSA

[illegible]



HOMBERGER
DIVISIONE PRODOTTI INDUSTRIALI

Homberger S.p.A. - Divisione Prodotti Industriali
Sede di Genova: Via Ippolito d'Aste, 1 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5765270 - 271
Fax +39 010 8562314
E-mail: vendite@hombberger.com
www.hombberger.com