

Heat at Work.

# Aria calda, Incollaggio a caldo



 steinel

# Fatta per chi fa.

Apprezzati per la loro lunga durata, la facilità d'uso e le eccellenti prestazioni; questi sono gli utensili STEINEL. Ispirano gli artigiani professionisti, gli amanti del fai-da-te e chiunque voglia lavorare al meglio in tutto il mondo.

4 Serie -  
Qual è la più adatta a voi?

1

Tecnologia collaudata per gli amanti del fai-da-te.

3

La scelta giusta per gli ambiziosi amanti del fai-da-te.

5

Per i professionisti che lavorano in modo rapido e flessibile.


7

In uso quotidiano e continuo da parte di utilizzatori abituali.


STEINEL - Calore al lavoro. L'originale.	4
L'azienda degli inventori.	6
Tecnologie per le batterie	8

## Aria calda


### Serie 1 18

MobileHeat 1   
HeatMatic 1620 S  
HeatMatic Stick


### Serie 3 26

MobileHeat 3   
HeatMatic 1920 E  
HeatMatic 2020 E  
HeatMatic 2220 E

### Serie 5 36

MobileHeat 5   
HeatMatic 2120 E  
HeatMatic 2320 E  
HeatMatic 2600 E

### Serie 7 48

MobileHeat 7   
HeatMatic 2620 E



### Accessori 54

## Incollaggio a caldo


### Bassa temperatura 64

GlueMatic 1007-LT



### Serie 1 68

MobileGlue 1007-S   
MobileGlue 1007   
GlueMatic 1007  
GlueMatic 1011

### Serie 3 78

MobileGlue 3011   
GlueMatic 3011

### Serie 5 84

MobileGlue 5011 AMP   
MobileGlue 5011 CAS   
GlueMatic 5011

### Serie 7 92

GlueMatic 7011

### Accessori 96

### Garanzia 102



**Calore al lavoro. L'originale.**

Che si tratti di lavoro o di hobby e tempo libero, ogni apparecchio racchiude la nostra esperienza decennale, prodotta nei nostri stabilimenti.

**I migliori strumenti da oltre 30 anni.**



Impianti propri in Europa

1,3 milioni


termo-strumenti venduti all'anno.



Siamo leader tecnologici nel settore dei termo-strumenti e deteniamo oltre 100 brevetti  
**steinel-tools.de**



Vi offriamo un servizio di riparazioni e ricambi.



Oggi il 95% dei nostri prodotti è già confezionato senza plastica e la tendenza è in aumento.



l'elettricità verde e la nostra generazione di energia solare supportano la nostra produzione sostenibile.



Modalità Eco per un risparmio energetico fino al 68% con il modello HM 2320 ECO.

**Originale. Prodotto da STEINEL.**

## La società degli inventori.

Le nostre pistole termiche convincono per la loro qualità la semplicità di utilizzo e le eccellenti prestazioni. Tutto questo grazie alla nostra esperienza decennale e alla passione per la funzionalità e la perfezione. Utensili termici STEINEL: costruiti per l'uso quotidiano. Apprezzati per la loro lunga durata. Fatti per chi fa: artigiani professionisti, appassionati di bricolage e chiunque voglia rendere il nostro mondo un po' migliore.

## Garanzia

**Fino a 3 anni di garanzia del produttore.**

I prodotti STEINEL sono realizzati con materiali di alta qualità e di lunga durata e possono essere utilizzati per molti anni.



**Ricerca, sviluppo e produzione.**

ogni giorno, oltre 1700 dipendenti ricercano, sviluppano e producono prodotti della migliore qualità STEINEL che migliorano la vita delle persone a lungo termine.



**Ingegneria tedesca.**

Sviluppiamo i nostri prodotti in Germania.


# Il mondo parla di batteria.

Le macchine, i pacchi batteria e i caricabatterie di un'ampia gamma di produttori possono ora essere facilmente combinati tra loro, sia che si tratti di batterie agli ioni di litio integrate, sia che si tratti di batterie intercambiabili di alleanze 18V come Power-For-All (PFA) o AMPShare di BOSCH e CAS di Metabo. In questo modo non solo si risparmia su batterie e caricabatterie, ma anche su denaro e tempo, proteggendo l'ambiente e offrendo utensili particolarmente potenti e durevoli.

## I vantaggi delle alleanze di batteria:



Focus sugli utenti



100% di compatibilità



Risparmia denaro e conserva le risorse



Numerose aree di applicazione



Powered by 



# ENERGIA PER TUTTI: la batteria per la vostra casa.

L'alleanza di batterie per gli amanti del fai-da-te. 1 batteria. oltre 10 marchi. Più di 100 dispositivi. Siamo uniti dall'obiettivo comune di migliorare la qualità della vita delle persone. La nostra visione è quella di un'unica batteria per tutta la casa, per la massima flessibilità e convenienza.



powered by



Dispositivi compatibili:



Soffiatore d'aria calda a batteria MobileHeat 1



Pistola per colla a caldo a batteria MobileGlue 3011



Ulteriori informazioni  
[powerforall-alliance.com](http://powerforall-alliance.com)



# AMPShare: Molti marchi. Molte macchine. Un unico sistema di batterie.

AMPShare è il sistema di batterie multimarca per i professionisti del commercio e dell'industria. Con un unico sistema di batterie condiviso, potete passare in modo flessibile da un utensile professionale all'altro e da una marca all'altra, senza difficoltà. Con oltre 80 milioni di batterie vendute e una comunità in rapida crescita, AMPShare è il sistema di batterie da 18V su cui fare affidamento.



powered by



Dispositivi compatibili:



Pistola per colla  
a caldo senza fili  
MobileGlue 5011 AMP

Soffiatore d'aria calda  
a batteria MobileHeat 7



Ulteriori informazioni  
[ampshare.com](http://ampshare.com)



# Sistema CAS: una batteria per oltre 40 marchi.

Le batterie CAS sono compatibili con oltre 40 marchi. Basta combinare le batterie e i caricabatterie con le oltre 400 macchine del marchio CAS, risparmiando tempo e denaro e proteggendo l'ambiente. compatibilità al 100% nella classe 18 V!



powered by  
**metabo**

## Dispositivi compatibili:



Soffiatore d'aria calda a batteria MobileHeat 3/5



Pistola per colla a caldo senza fili MobileGlue 5011 CAS



Ulteriori informazioni  
[cordless-alliance-system.com](http://cordless-alliance-system.com)



Tutto il resto è aria fritta.

# Aria calda da STEINEL.

Moderna, ergonomica e con una tecnologia superiore: questa è la nuova generazione di apparecchi ad aria calda di STEINEL. In qualità di pioniere e leader di mercato in questa tecnologia, STEINEL stabilisce ancora una volta nuovi standard con la nuova gamma di prodotti ora disponibili.



# Serie 1

## Per gli appassionati di artigianato e bricolage.

I nostri prodotti per il fai-da-te ispirano gli appassionati di artigianato di tutto il mondo - ora con un nuovo look! Dagli utensili ad aria calda flessibili e senza fili per progetti spontanei ai versatili utensili a filo, abbiamo lo strumento giusto per ogni idea creativa.



**MobileHeat 1**  
Pagina 20

Collegamento alla rete elettrica	Batteria ricaricabile BOSCH PFA 18V
Prestazioni	500 W
Flusso d'aria	120l/min.
Tempo di riscaldamento	14 secondi a 300°C
Temperatura	300/450°C



**HeatMatic 1620 S**  
Pagina 22



**HeatMatic Stick**  
Pagina 24

Collegamento alla rete elettrica	cavo da 2,2 m	cavo da 2,2 m
Prestazioni	160 W	350 W
Flusso d'aria	240/450l/min.	100l/min.
Temperatura	300/500°C	400-500°C



Accendere il barbecue



Rimuovere gli adesivi



Modellare la plastica



Sverniciatura



Cavo termoretraibile



Asciugare l'intonaco



Saldatura di componenti elettrici



Modellare con precisione

# MobileHeat 1

## Mobile. Flessibile. Compatto.

Il nostro MH1 senza fili è la soluzione perfetta per l'uso quotidiano. Con 2 impostazioni di temperatura fino a 450°C, offre ampie possibilità di lavoro flessibile.



Compresi 2 ugelli

### Dettagli dell'ordine

MobileHeat 1 (senza batteria e caricabatterie) ..... 4007841 088064  
 MobileHeat 1 Set valigetta in carta  
 (incl. batteria da 4,0 Ah e caricabatterie) ..... 4007841 088071



- Pistola ad aria calda senza fili ideale per lavorare in modo flessibile e senza fili ovunque sia necessario
- Perfetta per rimuovere adesivi ed etichette, riparare o restringere cavi elettrici
- Fino a 300°C in <14 secondi
- 2 livelli di temperatura 300°C / 450°C
- Flusso d'aria 120l/min
- Leggero ed ergonomico
- Compatibile con la batteria BOSCH POWER FOR ALL da 18 V
- Compatibile con gli ugelli a innesto

500 W	300/ 450°C	120 l/min	
Prestazioni	2 livelli di temperatura	Flusso d'aria	Dettagli sul web

# HeatMatic 1620 S

**Potente. Versatile. Leggero.**

Il vostro partner affidabile per un'ampia gamma di applicazioni. Compatto e potente, offre soluzioni rapide per moltissime attività.



- Ideale per rimuovere adesivi ed etichette, effettuare riparazioni, restringere cavi elettrici
- 1600 W per applicazioni potenti
- 2 livelli di temperatura 300°C / 500°C
- Flusso d'aria regolabile a 240 o 450 l/min per un controllo ottimale
- Cavo di alimentazione da 2,2 m per una maggiore flessibilità
- Compatibile con gli ugelli a innesto

## Dettagli dell'ordine

HeatMatic 1620 S ..... 4007841 089382

1600 W	 300/ 500°C	 240/ 450 l/min	
Prestazioni	2 livelli di temperatura	2 livelli di Flusso d'aria	Dettagli sul web

# HeatMatic Stick

## Maneggevole. Preciso. Leggero.

Ideale per il modellismo e per un'ampia gamma di applicazioni che richiedono precisione e calore puntuale. L' HM Stick è maneggevole, facile da impugnare e leggero per lavorare con una mano sola.



Inclusi 4 ugelli

### Dettagli dell'ordine

HeatMatic Stick ..... 4007841 089467



- Termosoffiatore ad aria calda compatto per hobbisti e modellisti
- Ideale per lavori di restringimento di cavi elettrici, lavorazione di parti in plastica
- 350 W con cavo di alimentazione da 2,2 m per un utilizzo flessibile
- Temperatura tra 400°C e 500°C
- Flusso d'aria 100 l/min
- Luce LED integrata per un'illuminazione ottimale dell'area di lavoro
- Superficie di appoggio sicura per lavorare a mani libere

350 W	 400/ 500°C	 100 l/min	
Prestazioni	2 livelli di temperatura	2 livelli di Flusso d'aria	Dettagli sul web

## Serie 3

# Per gli ambiziosi amanti del fai-da-te.

I nuovi apparecchi ad aria calda della Serie 3, dotati di una tecnologia innovativa, rendono il lavoro ancora più efficiente e semplice.



**MobileHeat 3**  
Pagina 28



**HeatMatic 1920 E**  
Pagina 30

Collegamento alla rete elettrica	Batteria Metabo CAS 18V	cavo da 2,0 m
Prestazioni	600 W	2000 W
Flusso d'aria	200l/min.	150-500l/min.
Tempo di riscaldamento	<5 sec a 300°C	-
Temperatura	300/500 °C	80-600°C



**HeatMatic 2020 E**  
Pagina 32



**HeatMatic 2220 E**  
Pagina 34

Collegamento alla rete elettrica	cavo da 2,2 m	cavo da 3 m
Prestazioni	2200 W	2200 W
Flusso d'aria	150-500l/min.	150-500l/min.
Temperatura	80-630 °C	80-630 °C



Sverniciare



Modellare la plastica




Termoadesione



Accendere il barbecue



Cavo termoretraibile



Asciugare l'intonaco



Rimuovere gli adesivi



Saldare teloni in PVC

# MobileHeat 3

**Mobile. Veloce. Potente.**

Da 0 a 300 in 5 secondi. L'MH3 è perfetto per eseguire riparazioni professionali in pochi secondi con la massima flessibilità.



works with



powered by **metabo**



- Pistola ad aria calda a batteria perfetta per riparazioni in punti difficili da raggiungere
- Pronto all'avviamento in < 5 secondi grazie all'aumento della temperatura
- 2 livelli di temperatura 300°C / 500°C
- Flusso d'aria 200 l/min
- Potente batteria da 18 V della CAS Alliance
- Lavoro sicuro grazie al pulsante di blocco di sicurezza
- Luce LED integrata per un'illuminazione ottimale dell'area di lavoro
- Compatibile con gli ugelli a innesto

## Dettagli dell'ordine

MobileHeat 3 (senza batteria e caricatore) ..... 4007841 063986  
 MobileHeat 3 Set valigetta (incl. batteria da 8,0 Ah e caricatore) .... 4007841 066604  
 MobileHeat 3 Set valigetta (incl. batteria da 5,5 Ah e caricatore) .... 4007841 068226

600 W	 300 / 500°C	 200 l / min	
Prestazioni	2 livelli di temperatura	Flusso d'aria	Dettagli sul web

# HeatMatic 1920 E

**Maneggevole. Versatile. Potente.**

Per gli amanti del fai-da-te e per i professionisti. Il nostro HM 1920 E con 2000 W può essere controllato perfettamente da 80 a 600°C con 3 livelli di Flusso d'aria da 150 a 500 l/min.



ELECTRONIC  
CONTROL



- Ideale per la termoretrazione sui cavi elettrici, la rimozione di vernici e smalti da tutti i tipi di superficie
- 2000 W per applicazioni complesse
- 9 livelli di temperatura regolabili da 80 a 600°C
- 3 livelli di flusso d'aria da 150-500l/min per un'ampia gamma di materiali
- Riscaldatore in ceramica di alta qualità
- Cavo di alimentazione da 2,2 metri per una gestione flessibile
- Compatibile con gli ugelli a innesto

## Dettagli dell'ordine

HeatMatic 1920 E ..... 4007841 089764

2000 W	 80 - 600°C	 150-500 l/min	
Prestazioni	9 livelli di temperatura	3 livelli di Flusso d'aria	Dettagli sul web

# HeatMatic 2020 E

**Potente. Preciso. Digitale.**

L'HM 2020 E è controllato elettronicamente e perfetto per progetti ambiziosi e può essere regolato da 80 a 630°C con 2000 W tramite il display.



- Ideale per la termoretrazione di cavi elettrici, la saldatura di materiali plastici, la sventagliatura e la dissaldatura di componenti elettrici
- 2200 W con display
- Temperatura regolabile in continuo da 80 a 630°C con incrementi di 10°C
- 3 livelli di Flusso d'aria da 150-500l/min per un'ampia gamma di materiali
- Riscaldatore in ceramica di alta qualità
- Cavo di alimentazione da 2,2 m per una gestione flessibile
- Indicatore di calore residuo per una maggiore sicurezza
- Compatibile con gli ugelli a innesto

## Dettagli dell'ordine


HeatMatic 2020 E (senza accessori) ..... 4007841 089559  
HeatMatic 2020 E Set valigetta (incl. ugello riduttore 9mm) ..... 4007841 089566

2000 W	 80 - 630°C	 150-500 l/min	
Prestazioni	Temperatura regolabile in modo digitale e continuo	3 livelli di Flusso d'aria	Dettagli sul web

# HeatMatic 2220 E

**Maneggevole. Leggero. Precisione della temperatura.**

Versatile e potente: il soffiante d'aria calda HM 2220 E offre 9 livelli di temperatura da 80 a 630°C, regolazione del Flusso d'aria e filtro per polveri sottili integrato.



- Ideale per allentare i teloni incollati, per i lavori di sventagliamento, per i processi di asciugatura o per i lavori di saldatura sulle membrane termoplastiche per tetti
- 2200 W con display
- 9 livelli di temperatura regolabili da 80 a 630°C
- 3 livelli di Flusso d'aria da 150-500l/min per un'ampia gamma di materiali
- Riscaldatore in ceramica di alta qualità
- Cavo di alimentazione da 3 m per una gestione flessibile
- Filtro per polveri sottili integrato e indicatore di calore residuo
- Compatibile con gli ugelli a innesto

## Dettagli dell'ordine

HeatMatic 2220 E ..... 4007841 089474

2000 W	 80 - 630°C	 150-500 l/min	
Prestazioni	9 livelli di temperatura	3 livelli di Flusso d'aria	Dettagli sul web

## Serie 5

### Per gli artigiani professionisti.

Per i professionisti, tempi di riscaldamento rapidi, un Flusso d'aria d'aria potente, impostazioni precise della temperatura e piena potenza sono ciò che conta quando si lavora con l'aria calda. La fonte di energia affidabile: le potenti batterie ricaricabili Metabo da 18 V del sistema CAS.



**MobileHeat 5**  
Pagina 38



**HeatMatic 2120 E**  
Pagina 40

Collegamento alla rete elettrica	Batteria Metabo CAS 18V	cavo da 1,5 m
Prestazioni	900 W	2200 W
Flusso d'aria	300l/min.	80-630l/min.
Tempo di riscaldamento	<4 sec. a 300°C	-
Temperatura	50-500 °C	150-500°C



**HeatMatic 2320 E**  
Pagina 42



**HeatMatic 2600 E**  
Pagina 44

Collegamento alla rete elettrica	cavo da 3 m	cavo da 2,0 m
Prestazioni	2300 W	2300 W
Flusso d'aria	80-650l/min.	230-510l/min.
Temperatura	150-500°C	50-620 °C



Cavo termoretraibile



Cavo a crimpare



Rivestimento dell'auto



Levigare la pelle



Coperture di tetti



Saldatura del linoleum



Saldatura della plastica



Telone di riparazione

# MobileHeat 5

## Mobile. Veloce. Digitale.

Il più grande vantaggio di questo dispositivo è già nel nome: è mobile. Le riparazioni di piccole e medie dimensioni possono essere eseguite ovunque senza bisogno di elettricità.



works with



powered by **metabo**



- Pistola ad aria calda a batteria perfetta per riparazioni in punti difficili da raggiungere
- Pronti a partire in 4 secondi grazie al Temperature Boost
- Temperature regolabili tra 50°C e 500°C
- 6 livelli di Flusso d'aria fino a 300 l/min per ogni applicazione
- Potente batteria da 18 V della CAS Alliance
- Lavoro sicuro grazie al pulsante di blocco di sicurezza
- Luce LED integrata per un'illuminazione ottimale dell'area di lavoro
- Compatibile con gli ugelli a innesto

### Dettagli dell'ordine

MobileHeat 5 (senza batteria e caricatore) ..... 4007841 063993  
 MobileHeat 5 Set valigetta (incl. batteria da 8,0 Ah e caricatore) .... 4007841 066611  
 MobileHeat 5 Set valigetta (incl. batteria da 5,5 Ah e caricatore) .... 4007841 068233

900 W	 50 - 500°C	 300 l/min	
Prestazioni	Temperatura a variazione continua digitale	6 livelli di Flusso d'aria	Dettagli sul web

# HeatMatic 2120 E

## Potente. Preciso. Professionale.

L'HM 2120 E a controllo elettronico, con la sua potenza di 2200 W, è un affidabile tuttofare per i professionisti. Regolabile con precisione con una sola mano da 80 a 630°C e con un Flusso d'aria fino a 500 l/min.



### Dettagli dell'ordine

HeatMatic 2120 E .....	4007841 089603
HeatMatic 2120 E Set Carwrappier (incl. HL Scan, cavo da 7,5 m) ..	4007841 089658
HeatMatic 2120 E Carwrappier Edition (con cavo da 7,5 m) .....	4007841 089641
HeatMatic 2120 E Set valigetta (incl. ugello riflettore, ugello per flusso allagato 50 mm, ugello riduttore 9 mm, tubo termoretraibile) .....	4007841 089610




- Ideale per car wrapping, lavori di termoretrazione o stampaggio e saldatura di materie plastiche
- 9 livelli di temperatura regolabili da 80 a 650°C
- Flusso d'aria regolabile in 3 fasi da 150-500l/min.
- Riscaldatore in ceramica di alta qualità
- Cavo di alimentazione da 2,2 metri per una gestione flessibile
- Compatibile con gli ugelli a innesto

2000 W	 80 - 630°C	 150-500 l/min	
Prestazioni	9 livelli di temperatura	3 livelli di Flusso d'aria	Dettagli sul web

# HeatMatic 2320 E

## Risparmio energetico. Digitale. Professionale.

Si impugna perfettamente ed è molto agevole da usare: L'HM 2320 E ha una potenza di 2300 W e produce aria calda tra gli 80 e i 650 °C. La temperatura è facilmente controllabile tramite il joystick ed è assolutamente precisa.



### Dettagli dell'ordine

HeatMatic 2320 E .....	4007841 089665
HeatMatic 2320 E versione ESD .....	4007841 091347
HeatMatic 2320 E Set valigetta (incl. ugello riflettore, ugello per flusso allagato 50 mm, ugello riduttore 9 mm, tubo termoretraibile) .....	4007841 089672
HeatMatic 2320 E Kit di riparazione auto .....	4007841 091743



- Ideale per la termoretrazione di linee di cavi elettrici, per la saldatura di materiali plastici e per i processi di riscaldamento industriale
- 2300 W con display informativo LCD
- Temperatura regolabile in modo continuo e digitale da 80-650°C con incrementi di 10°C
- Flusso d'aria regolabile in 10 stadi da 150 a 500 l/min
- Riscaldatore in ceramica di alta qualità
- cavo di alimentazione da 3 m per una gestione flessibile
- 3 programmi memorizzabili
- Modalità Eco come funzione timer da 10-1990 secondi per lo spegnimento automatico in stand by
- Compatibile con gli ugelli a innesto

2300 W	80 - 650°C	150-500 l/min	
Prestazioni	Variazione digitale continua Temperatura	3 livelli di Flusso d'aria	Dettagli sul web

## Per i tecnici della pubblicità del wrapping e della sverniciatura



Video dell'applicazione

Set per car wrapping HM 2120 E con HL Scan e cavo di alimentazione extra lungo da 7,5 m



### Rilevamento dell'aria calda e della temperatura con una sola mano:

- Visualizzazione e segnalazione visiva e acustica della temperatura
- Intervallo di rilevamento della temperatura 0 - 300 °C
- Collegabile al modello HM 2120 E
- Cavo da 7,5 m per una maggiore libertà di movimento



+



+

7,5m  
Cavo di rete

HM 2120 Car Wrapper Set  
in valigetta con cavo da 7,5 m e HL Scan ..... 4007841 089658  
EAN HM 2120 E Car Wrapper Edition con cavo da 7,5 m ..... 4007841 089641  
HL Scan ..... 4007841 014919

## Il modo migliore per riparare i paraurti.

Kit di riparazione auto HM 2320 E.




### Per la riparazione professionale dei tipici danni alla plastica.

- Estremamente resistente e testato dal TÜV
- Pistola ad aria calda HM 2320 E, rete metallica, filo di saldatura Multi-Thermoflexx, ugello riduttore 9 mm, pattino di saldatura e disco di protezione dalla temperatura



+



5 x



10 x

+




HM 2320 E Set per riparazione auto ..... 4007841 091743



# HeatMatic 2600 E

## Potente. Versatile. Professionale.

L'HM 2600 E è la scelta perfetta per chi ha bisogno di prestazioni elevate e protezione allo stesso tempo. Il controllo flessibile della temperatura e l'elevato Flusso d'aria consentono soluzioni efficienti per un'ampia gamma di attività.



- Ideale per la saldatura di coperture termoplastiche e membrane bituminose, la saldatura di pavimenti in linoleum, l'allentamento di tappeti incollati
- 9 livelli di temperatura regolabili da 50°C a 620°C tramite rotellina
- Resistente riscaldatore in ceramica
- Filtro per polveri sottili integrato e indicatore di calore residuo
- Doppio tubo protettivo per proteggere il materiale
- Leggero e compatto
- Cavo di alimentazione lungo 3 m per una gestione flessibile
- Compatibile con gli ugelli a vite

### Dettagli dell'ordine

HeatMatic 2600 E ..... 4007841 089818  
HeatMatic 2600 E Set valigetta ..... 4007841 089825

2300 W	 50 - 620°C	 230-510 l/min	
Prestazioni	9 livelli di temperatura	Flusso d'aria	Dettagli sul web

## Serie 7

# Per gli utenti più esigenti.

Nell'uso quotidiano e continuo, un'impostazione della temperatura precisa al grado è essenziale per diversi materiali e applicazioni. I nostri utensili professionali ad aria calda soddisfano esattamente questi requisiti. Grazie alle elevate prestazioni e al preciso controllo della temperatura, si ottengono risultati ottimali, perfetti per le esigenze più difficili in interni ed esterni.



**MobileHeat 7**

Pagina 50

Collegamento alla rete elettrica	Batteria ricaricabile BOSCH AMPShare 18V
Prestazioni	1000 W
Flusso d'aria	200l/min.
Tempo di riscaldamento	<4 sec. a 350°C
Temperatura	150-550 °C



**HeatMatic 2620 E**

Pagina 52

Collegamento alla rete elettrica	cavo da 3 m
Prestazioni	2300 W
Flusso d'aria	150-500l/min.
Temperatura	50-700 °C



Coperture di tetti



Saldatura del linoleum



Levigare la pelle



Telone di riparazione

# MobileHeat 7

## Mobile. Potente. A prova di temperatura.

Lavorare con il calore in modo rapido e flessibile. Ecco perché abbiamo sviluppato il nostro primo soffiatore a batteria. La soluzione perfetta per i lavori di finitura nell'artigianato.



works with





Powered by  **BOSCH**



- Ideale per i professionisti per i lavori senza fili sul tetto e per le installazioni e le riparazioni elettriche
- Pronti a partire in 4 secondi grazie al Temperature Boost
- 9 livelli di temperatura regolabili da 150 a 550°C
- Flusso d'aria 200 l/min
- LED di stato per la temperatura per un utilizzo ottimale della batteria
- Funzionamento con una sola mano e design ergonomico per un uso continuo
- Compatibile con il sistema di batterie 18V BOSCH AMPShare
- Compatibile con gli ugelli a vite

### Dettagli dell'ordine

MobileHeat 7 (senza batteria e caricabatterie) . . . . . 4007841 085926  
 MobileHeat 7 Set valigetta (incl. batteria da 8,0 Ah e caricabatterie) . . . 4007841 085933

1000 W	 150 - 550°C	 200 l/min	
Prestazioni	9 livelli di temperatura	Flusso d'aria	Dettagli sul web

# HeatMatic 2620 E

## Potente. Preciso. Professionale.




Soffiatore professionale fin nei minimi dettagli.  
Ideale per l'industria e il commercio grazie al nostro potente motore senza spazzole (durata di 10.000 ore).



- Ideale per la saldatura di coperture termoplastiche e membrane bituminose, per la saldatura di pavimenti in linoleum, per applicazioni industriali per processi di restringimento
- Potente motore senza spazzole per una durata di 10.000 ore
- Temperatura regolabile in modo continuo e digitale da 50 a 700°C con incrementi di 10° con controllo a display
- Flusso d'aria regolabile da 150 a 500 l/min
- Riscaldatore in ceramica di alta qualità
- cavo di alimentazione da 3 m per una gestione flessibile
- Semplice sostituzione dei cavi di alimentazione
- Adatto per i cantieri
- 4 Programmi di memoria per lavori ricorrenti
- Compatibile con gli ugelli a vite

### Dettagli dell'ordine

HeatMatic 2620 E .....	4007841 089504
HeatMatic 2620 E Valigia .....	4007841 089511
HeatMatic 2620 E Set di teloni (incl. rullo di pressione e ugello piatto angolato) .....	4007841 089542
HeatMatic 2620 E senza protezione contro il riavvio. ....	4007841 091255

2300 W	 50 - 700°C	 150-500 l/min	
Prestazioni	Variazione digitale continua Temperatura	Flusso d'aria continuo	Dettagli sul web

## Ugelli a innesto per tutte le pistole ad aria calda:

### Allentamento della verniciatura, delle viti e delle modanature



Ugello con bordo  
**50 mm**  
EAN 4007841 070311



Ugello per flusso  
allagato **50 mm**  
EAN 4007841 070113

Ugello con bordo  
**75 mm**  
EAN 4007841 070410

Ugello per flusso  
allagato **75 mm**  
EAN 4007841 070212



Set di raschietti  
a colori  
EAN 4007841 010317



### Restringimento di cavi,connessioni e parti stampate



Connettore a crimpare  
**Ø 0,25 - 0,5 mm**  
(10 pezzi)  
EAN 4007841 089023

**Ø 0,5 - 1,5 mm**  
(10 pezzi)  
EAN 4007841 006655

**Ø 1,5 - 2,5 mm**  
(10 pezzi)  
EAN 4007841 006648

**Ø 4,0 - 6,0 mm**  
(10 pezzi)  
EAN 4007841 089030



Tubo termoretraibile  
**I Ø 1,6 - 4,8 mm**  
EAN 4007841 071318

**II Ø 4,8 - 9,5 mm**  
EAN 4007841 071417

**III Ø 4,0 - 12,0 mm**  
EAN 4007841 072766

**Set Ø 3,2 - 9,5 mm**  
per impianti elettrici  
EAN 4007841 035303



Ugello riflettore  
EAN 4007841 070519



## Ugelli ad innesto per HM 1920, 2020, 2120, 2220, 2320 E, MobileHeat 3 e 5:

### Dissaldatura e riscaldamento a punti



Ugello riduttore **6 mm**  
EAN 4007841 009571



Ugello riflettore  
a saldare **10 mm**  
EAN 4007841 074616

Ugello riduttore **9 mm**  
EAN 4007841 070618

Ugello riduttore **14 mm**  
EAN 4007841 070717



### Saldatura di plastiche, teloni e pellicole



Zoccolo per saldatura  
Fissabile all'ugello di riduzione 9 mm  
EAN 4007841 070915



Ugello a fessura larga  
Fissabile all'ugello di riduzione 14 mm  
EAN 4007841 074715



Bacchetta per  
saldatura in plastica

**HDPE**  
EAN 4007841 071219

**PVC**  
EAN 4007841 073114

**PP**  
EAN 4007841 073411

**ABS**  
EAN 4007841 074210

**Multi-Thermoflexx**  
EAN 4007841 076467



Ugello piatto angolato  
**40x2mm**  
EAN 4007841 087715



Rullo di pressione in  
silicone  
**Ø 35 x 28 mm**  
EAN 4007841 084967

**Ø 35 x 40 mm**  
EAN 4007841 006785



Rullo di pressione  
**Ø 40 x 45 mm**  
EAN 4007841 012311

## Altri accessori



Ugello adattatore  
professionale  
EAN 4007841 068035

L'ugello adattatore consente di utilizzare tutti gli ugelli professionali STEINEL per tutti i soffiatori d'aria calda con un tubo di uscita standard.



**set di accessori per aria calda da 12 pezzi**  
incl. ugello per flusso allagato 75 mm, ugello con bordo 75 mm, ugello riduttore 14 mm, ugello riduttore 9 mm, ugello a fessura larga, pattino di saldatura, ugello riflettore 24 mm, raschietto e manico del raschietto con 3 lame  
EAN 4007841 075569

## Termoretrazione di cavi,connessioni e parti stampate



Ugello per riflettore  
a saldare  
EAN 4007841 011871



Ugello riflettore  
20 mm  
EAN 4007841 011857



Ugello riflettore  
50 x 35 mm  
EAN 4007841 010409

Ugelli a vite per HM 2600 E,  
2620 E e MobileHeat 7

## Saldatura di pavimento riscaldamento a punti



Bacchetta per  
saldatura in plastica

**HDPE**  
EAN 4007841 071219

**PVC**  
EAN 4007841 073114

**PP**  
EAN 4007841 073411

**ABS**  
EAN 4007841 074210

**Multi-Thermoflexx**  
EAN 4007841 076467



Zoccolo saldatura  
Attaccabile all'ugello  
tondo 5 mm

**3 mm stretta**  
EAN 4007841 009106

**4 mm stretta**  
EAN 4007841 011765

**5 mm stretta**  
EAN 4007841 011840

**5 mm**  
EAN 4007841 010287

Fissabile all'ugello  
tondo 10 mm

**5 mm**  
EAN 4007841 075316



Ugello tondo **5 mm**  
EAN 4007841 092214

Ugello tondo **10 mm**  
EAN 4007841 092313

Ugello tondo  
**prolungato 5 mm**  
EAN 4007841 009076



## Saldatura di membrane per tetti, -Pellicole e teloni



Ugello piatto angolato  
**20 x 2 mm**  
EAN 4007841 092115

**20 x 2mm, 100°**  
EAN 4007841 007812

**40 x 2 mm**  
EAN 4007841 092016

**40 x 2 mm perforato**  
EAN 4007841 009083



Ugello piatto  
60 x 2 mm bitume  
EAN 4007841 009090



Gola fissa  
EAN 4007841 011833



Tester di cuciture  
EAN 4007841 034986



Cesoie per teloni  
EAN 4007841 010423



Rullo di pressione  
in teflon

**Ø 33 x 40 mm**  
EAN 4007841 034122



Rullo di pressione  
in gomma

**Ø 40 x 50 mm**  
EAN 4007841 093211



Rullo di pressione  
in ottone

**Ø 30 x 7 mm**  
EAN 4007841 085377



Rullo di pressione  
in silicone

**Ø 35 x 28 mm**  
EAN 4007841 084967

**Ø 35 x 40 mm**  
EAN 4007841 006785



## Accessori per car wrapper e tecnici cinematografici



Supporto convogliatori  
flessibile a ventosa  
EAN 4007841 009601



Scanner di temperatura  
per HM 1920, 2020,  
2120, 2320 E  
EAN 4007841 014919



Gabbia di protezione  
per HM/HL/HG 1820 S,  
1920, 2020, 2120, 2320 E  
EAN 4007841 053963



Spatola per Alcantara  
2pz.  
EAN 4007841 084189




## Accessori per meccaniche carrozzieri



Ugello riduttore  
9mm, chiuso  
EAN 4007841 070601



Scarpa per  
saldatura 5mm  
EAN 4007841 076368



Rete metallica 150x115  
EAN 4007841 076566



Protezione dalla  
temperatura  
EAN 4007841 076665



Bacchetta per saldatura  
Multi-Thermoflexx  
EAN 4007841 076467

## Accessori per elettricisti



Stripper Multi 1000  
EAN 4007841 087333



Cesoie per cavi  
Multi 1000  
EAN 4007841 087326



Tubo termoretraibile  
I Ø 1,6 - 4,8 mm  
EAN 4007841 071318  
II Ø 4,8 - 9,5 mm  
EAN 4007841 071417  
III Ø 4,0 - 12,0 mm  
EAN 4007841 072766  
Set Ø 3,2 - 9,5 mm  
per impianti elettrici  
EAN 4007841 035303



Ugello riflettore  
EAN 4007841 070519



Connettore a crimpare  
Ø 0,25 - 0,5 mm  
(10 pezzi)  
EAN 4007841 089023  
Ø 0,5 - 1,5 mm  
(10 pezzi)  
EAN 4007841 006655  
Ø 1,5 - 2,5 mm  
(10 pezzi)  
EAN 4007841 006648  
Ø 4,0 - 6,0 mm  
(10 pezzi)  
EAN 4007841 089030

## Accessori speciali



Gabbia di protezione  
per HM/HL/HG 1820 S,  
1920, 2020, 2120, 2320 E  
EAN 4007841 053963



Filtro per polveri sottili  
per HM/HL/HG 1820 S,  
1920, 2020, 2120, 2320 E  
EAN 4007841 078218



Elemento di  
riscaldamento  
per HM/HG 2620, 2600 E  
EAN 4007841 009212



Scanner di temperatura  
per HM 1920, 2020,  
2120, 2320 E  
EAN 4007841 014919



HL Supporto  
di stoccaggio  
per tutti gli apparecchi,  
a regolazione variabile  
EAN 4007841 034566



Caso (vuoto)  
per tutti i dispositivi  
a pistola  
EAN 4007841 008963  
per tutti i dispositivi  
a barra  
EAN 4007841 009168  
Grande - per tutti i  
dispositivi ad asta  
EAN 4007841 052560

## Batterie ecaricabatterie



Batterie CAS  
5.5 Ah  
EAN 4007841 068257  
8.0 Ah  
EAN 4007841 068240



Caricabatterie CAS  
ASC 145 EU 18 V  
EAN 4007841 068349  
ASC 55 EU 18 V  
EAN 4007841 065584



Batteria AMPShare  
ProCORE  
8.0 Ah  
EAN 4007841 088088



Caricatore AMPShare  
GAL 18V-40  
18V  
EAN 4007841 088743



Batteria PFA  
4.0 Ah  
EAN 4007841 089450



Caricatore PFA  
AL 1820 CV  
EAN 4007841 088385

**Semplicemente più caldo.  
Semplicemente più efficace.**

# Incollaggio a caldo con acciaio.

Con o senza cavo: quando si tratta di incollaggi, le nostre pistole per colla a caldo, maneggevoli e universali, offrono sempre risultati perfetti. Le pistole di alta qualità per il tempo libero, gli hobby e il lavoro garantiscono sempre la massima tenuta con qualsiasi materiale grazie agli stick di colla specifici per ogni applicazione.



**creative** - Pistola per colla a bassa temperatura

## Artigianato senza pericoli per grandi e piccini.

Artigianato creativo: I bambini lo adorano! Pensano al divertimento, non alla sicurezza. Nessun problema, siamo qui per questo! La pistola per colla a bassa temperatura STEINEL non lascia nulla di bruciato durante i lavori di bricolage. Né i materiali né le mani dei bambini. Voi pensate al divertimento, noi alla sicurezza.



# GlueMatic 1007-LT

**Preciso. Maneggevole. Adatto ai bambini.**

Divertimento spensierato per grandi e piccini: il nuovo GM 1007-LT è caldo, ma non troppo, per la „prima volta“. L'apparecchio di base per tutta la famiglia produce ottimi risultati di incollaggio in pochissimo tempo a una temperatura di 85°C.







incl. 6 stick di colla

## Dettagli dell'ordine

GlueMatic 1007-LT ..... 4007841 082161  
 GlueMatic 1007-LT **XXL** (incl. 20 stick di colla) ..... 4007841 082192

- Ideale per materiali sensibili alla temperatura, come il polistirolo o le lamine
- Tempo di riscaldamento rapido di 8 minuti.
- Velocità di erogazione: 4 g/min.
- Compatto ed ergonomico
- Staffa integrata e pieghevole per un appoggio sicuro
- Con pratico contenitore
- Adatto per stick di colla a bassa temperatura Ø 7 mm Low Temp (LT) in vari colori

 <p>8min Tempo di riscaldamento</p>	 <p>4 g/min</p>	 <p>Bassa temperatura</p>	 <p>Dettagli sul web</p>
--	--	--	---

## Serie 1

# Per gli appassionati di artigianato e bricolage.

Ispira gli appassionati di bricolage di tutto il mondo. I nostri collaudati strumenti per il fai-da-te in una nuova veste. Dalla pistola per colla a batteria per un uso rapido a quella a filo per tutti gli usi, c'è qualcosa per tutte le menti creative.


**MobileGlue 1007-S**

Pagina 70

**MobileGlue 1007**

Pagina 72

Collegamento alla rete elettrica	Batteria agli ioni di litio	Batteria agli ioni di litio
Durata della batteria	fino a 30 minuti	fino a 30 minuti
Colla in stick	Ø 7 mm	Ø 7 mm
Quantità di adesivo	3 g/min.	3 g/min.
Tempo di riscaldamento	< 15 sec.	< 15 sec.
Temperatura	170 °C	170 °C


**GlueMatic 1007**

Pagina 74

**GlueMatic 1011**

Pagina 76

Collegamento alla rete elettrica	cavo da 1,5 m	cavo da 2,0 m
Colla in stick	Ø 7 mm	Ø 11 mm
Quantità di adesivo	5 g/min.	13 g/min.
Tempo di riscaldamento	7 min.	8 min.
Temperatura	170 °C	200 °C



# MobileGlue 1007-S

## Mobile. Flessibile. In pochi secondi.

Rapidamente a portata di mano e pronta all'uso in soli 15 secondi: L'MG 1007-S può essere riposta in qualsiasi cassetto e consente di incollare senza fili, sempre e ovunque.







- Ideale per lavori manuali e decorazioni veloci e precise
- Tempo di riscaldamento rapido in < 15 sec.
- Velocità di erogazione: 3 g/min.
- Modalità Eco e indicatore del livello di carica
- Adatto per stick di colla da Ø 7 mm in vari colori



Disponibile anche nella versione Rapture Rose con cavo USB e 3 stick di colla

### Dettagli dell'ordine

MobileGlue 1007-S antracite ..... 4007841 084271  
 MobileGlue 1007-S Rapture Rose..... 4007841 063993

 <p>15 sec</p> <p>Avvio rapido</p>	 <p>30 min</p> <p>Autonomia della batteria</p>	 <p>Preciso</p>	 <p>Dettagli sul web</p>
---	---	--	---

# MobileGlue 1007

**Mobile. Preciso. In pochi secondi.**

Niente cavi fastidiosi, niente lunghe attese: la pistola incollatrice cordless MG 1007 è pronta in 15 secondi, ovunque vi troviate. Questo rende divertente il lavoro e il bricolage.



incl. cavo USB e 3 stick di colla

## Dettagli dell'ordine

MobileGlue 1007 ..... 4007841 084288



- Ideale per lavori di bricolage rapidi e senza fili, riparazioni e molto altro ancora
- Tempo di riscaldamento fulmineo in < 15 sec.
- Velocità di erogazione: 3 g/min.
- Maneggevole ed ergonomico
- Modalità Eco e indicatore del livello di carica
- Adatto per stick di colla da Ø 7 mm in vari colori

<p>15 sec</p>	<p>30 min</p>		
Avvio rapido	Autonomia della batteria	Preciso	Dettagli sul web

# GlueMatic 1007

**Versatile. Leggero. Compatto.**

Lavoro creativo e pulito reso facile: la pratica pistola per colla a caldo GM 1007 offre una perfetta introduzione al mondo dell'incollaggio a caldo.







incl. 6 stick di colla

## Dettagli dell'ordine

GlueMatic 1007 ..... 4007841 082154  
GlueMatic 1007 **confezione XXL** (incl. 20 stick di colla) ..... 4007841 082185



- Ideale per tutti i lavori artigianali
- Tempo di riscaldamento rapido di 6 minuti.
- Velocità di erogazione: 5 g/min.
- Compatto ed ergonomico
- Staffa integrata e pieghevole per un appoggio sicuro
- Con pratico contenitore
- Adatto per stick di colla da Ø 7 mm in vari colori

 <p>7 min Tempo di riscaldamento</p>	 <p>5 g/min</p>	 <p>Preciso</p>	 <p>Dettagli sul web</p>
---	--	--	---

# GlueMatic 1011

**Maneggevole. Potente. Pratico.**

La nostra GM 1011 è la soluzione perfetta per l'uso quotidiano. Con una velocità di erogazione di 13 g/min. con stick di colla da 11 mm, offre ampio spazio per progetti di incollaggio creativi.




incl. 2 stick di colla

## Dettagli dell'ordine

GlueMatic 1011 ..... 4007841 084318



- Ideale per i lavori di riparazione e artigianato di tutti i giorni
- Tempo di riscaldamento rapido di 8 minuti.
- Velocità di erogazione: 13 g/min.
- Compatta ed ergonomico
- Staffa integrata e pieghevole per un appoggio sicuro
- Pratica finestra di visualizzazione con adesivo
- Adatto per stick di colla Ø 11 mm in vari colori

 <p>8 min</p> <p>Tempo di riscaldamento</p>	 <p>13 g/min</p>	 <p>Dettagli sul web</p>
--	---	---

## Serie 3

# Per gli ambiziosi amanti del fai-da-te.

Gli ambiziosi amanti del fai-da-te ne saranno entusiasti. Le due nuove pistole per colla a caldo della Serie 3, dotate di una tecnologia innovativa, rendono i lavori di bricolage ancora più facili e veloci.



**MobileGlue 3011**

Pagina 80

Collegamento alla rete elettrica	Batteria ricaricabile BOSCH PFA 18V
Durata della batteria	fino a 100 minuti
Colla in stick	Ø 11 mm
Quantità di adesivo	20 g/min.
Tempo di riscaldamento	< 2 min.
Temperatura	130 °C/200 °C



**GlueMatic 3011**

Pagina 82

Collegamento alla rete elettrica	cavo da 2,0 m
Colla in stick	Ø 11 mm
Quantità di adesivo	16 g/min.
Tempo di riscaldamento	7 min.
Temperatura	200 °C



# MobileGlue 3011

**Mobile. Flessibile. Forte.**

Incollaggio potente e senza fili fino a 90 minuti. L'MG 3011 con sistema di batterie ricaricabili PFA Bosch da 18 V è dotato di 2 livelli di temperatura 130°C/200°C. È l'incollaggio per i professionisti: mobile, flessibile e potente.



Compatibile con il sistema di incollaggio professionale, vedi pag. 96.





**Dettagli dell'ordine**

MobileGlue 3011 (senza batteria e caricatore) ..... 4007841 069001  
 MobileGlue 3011 Set valigetta  
 (incl. batteria da 2,5 Ah e caricatore) ..... 4007841 069018

incl. 3 stick di colla e beccuccio lungo



- Ideale per il bricolage a batteria, le riparazioni e i lavori professionali
- 100 min. con una carica della batteria
- Tempo di riscaldamento: 2 min.
- Elevata velocità di erogazione 20 g/min.
- Compatibile con il sistema di batterie BOSCH POWER FOR ALL
- 2 livelli di temperatura per un numero ancora maggiore di applicazioni di incollaggio
- Modalità Eco a risparmio energetico
- Ugello fine e lungo intercambiabile disponibile come optional
- Design ergonomico per lavorare senza fatica
- Con display della temperatura e del livello di carica
- Adatto per stick di colla da Ø 11 mm con diverse temperature di fusione

 <p>2 min</p> <p>Avvio rapido</p>	 <p>100 min</p> <p>Autonomia della batteria</p>	 <p>130 / 200 °C</p>	 <p>Dettagli sul web</p>
--	--	---	---

# GlueMatic 3011

## Forte. Veloce. Versatile.

Tecnologia STEINEL comprovata! La nostra popolare pistola per colla a caldo GM 3011 è adatta a grandi e piccoli progetti di riparazione e artigianato. Basta incollare, riparare e risparmiare risorse.



Universal Fast  
Flex Acrylate

Compatibile con il sistema di incollaggio professionale, vedi pag. 96.





### Dettagli dell'ordine

GlueMatic 3011 ..... 4007841 084509  
GlueMatic 3011 in valigetta ..... 4007841 085360



incl. 3 stick di colla e beccuccio lungo

- Ideale per progetti di incollaggio impegnativi, attività floreali o artigianali
- Tempo di riscaldamento rapido di 7 minuti.
- elevata velocità di erogazione di 16 g/min.
- Ugello fine e lungo intercambiabile disponibile come optional
- Leggera ed ergonomica per lavorare senza fatica
- Staffa integrata e pieghevole per un appoggio sicuro
- Adatto per stick di colla da Ø 11 mm in vari colori

 7 min Tempo di riscaldamento	 16 g/min	 Ugello sostituibile	 Dettagli sul web
--	---	--	---

## Serie 5

### Per gli artigiani professionisti.

Quando incollano, i professionisti hanno bisogno di tempi di riscaldamento brevi, di un'elevata quantità di adesivo e di impostazioni di temperatura per diversi adesivi. L'energia necessaria è fornita dalle potenti batterie ricaricabili Metabo da 18 V del sistema CAS.



**MobileGlue 5011 AMP**

Pagina 86

**MobileGlue 5011 CAS**

Pagina 88

Collegamento alla rete elettrica	Batteria ricaricabile BOSCH AMPShare 18V	Batteria Metabo CAS 18V
Durata della batteria	fino a 90 minuti	fino a 90 minuti
Colla in stick	Ø 11 mm	Ø 11 mm
Quantità di adesivo	20 g/min.	20 g/min.
Tempo di riscaldamento	< 2 min.	< 2 min.
Temperatura	130 °C/200 °C	130 °C/200 °C



**GlueMatic 5011**

Pagina 90

Collegamento alla rete elettrica	cavo da 3 m
Colla in stick	Ø 11 mm
Quantità di adesivo	20 g/min.
Tempo di riscaldamento	< 3 min.
Temperatura	130 °C/200 °C



# MobileGlue 5011 AMP

**Mobile. Veloce. Professionale.**

L'MG 5011 con sistema di batterie AMPShare da 18V ha 2 impostazioni di temperatura 130°C/200°C e una portata extra elevata di 20g/min.



works with



- Universal
- Fast
- Low Melt
- Flex
- Acrylate
- PUR

Compatibile con il sistema di incollaggio professionale, vedi pag. 96.





**Dettagli dell'ordine**

MobileGlue 5011 AMP (senza batteria e caricabatterie)..... 4007841 088361  
 MobileGlue 5011 AMP Set valigetta  
 (incl. batteria da 2,0 Ah e caricabatterie)..... 4007841 088378

incl. 3 stick di colla e beccuccio lungo



- Tempo di riscaldamento rapido di 2 minuti.
- Elevata velocità di erogazione di 20 g/min.
- Compatibile con la batteria da 18 V dell'Alleanza AMPShare di BOSCH Professional
- Ugello fine e lungo intercambiabile disponibile come optional
- 2 livelli di temperatura per un numero ancora maggiore di applicazioni di incollaggio
- Design ergonomico per lavorare senza fatica
- Con display della temperatura e del livello di carica
- Adatto per stick di colla da Ø 11 mm con diverse temperature di fusione

 2 min Avvio rapido	 90 min Autonomia della batteria	 130 / 200 °C	 Dettagli sul web
--	---	---	---

# MobileGlue 5011 CAS

**Mobile. Veloce. Professionale.**


Incollaggio professionale e fino a 90 minuti di incollaggio senza fili. L'MG 5011 con batteria CAS da 18 V ha due livelli di temperatura 130 / 200 °C ed è compatibile con il sistema di incollaggio professionale per un numero ancora maggiore di applicazioni.



works with



powered by metabo



- Ideale per i lavori di artigianato a batteria che richiedono una grande quantità di colla in tempi rapidi
- Tempo di riscaldamento rapido di 2 minuti.
- Elevata velocità di erogazione di 20 g/min.
- Compatibile con la batteria da 18 V della Metabo CAS Alliance
- Ugello fine e lungo intercambiabile disponibile come optional
- 2 livelli di temperatura per un numero ancora maggiore di applicazioni di incollaggio
- Design ergonomico per lavorare senza fatica con indicatore di temperatura e livello di carica
- Adatto per stick di colla da Ø 11 mm con diverse temperature di fusione

Universal	Fast	Low Melt
Flex	Acrylate	PUR



incl. 3 stick di colla e beccuccio lungo

Compatibile con il sistema di incollaggio professionale, vedi pag. 96.

## Dettagli dell'ordine


MobileGlue 5011 CAS (senza batteria e caricabatterie) ..... 4007841 084684  
 MobileGlue 5011 CAS Set valigetta  
 (incl. batteria da 2,0 Ah e caricabatterie) ..... 4007841 085384

<p>2 min</p> <p>Avvio rapido</p>	<p>90 min</p> <p>Autonomia della batteria</p>	<p>130 / 200 °C</p>	<p>Dettagli sul web</p>
----------------------------------	---	---------------------	-------------------------

# GlueMatic 5011

**Forte. Veloce. Professionale.**

Il GM 5011 è pronto all'uso in meno di 2 minuti ed è perfetto per le applicazioni ad alta intensità di colla nel settore artigianale. Con 2 impostazioni di temperatura 130°C/200°C, può lavorare diversi adesivi.



Compatibile con il sistema di incollaggio professionale, vedi pag. 96.

## Dettagli dell'ordine

GlueMatic 5011 ..... 4007841 084677



- Ideale per le applicazioni ad alta intensità di adesivo nel settore dell'artigianato
- Tempo di riscaldamento rapido di 3 minuti.
- Elevata velocità di erogazione di 20 g/min.
- Base integrata e antiscivolo per una maggiore sicurezza e display della temperatura a LED integrato
- Ugello fine e lungo intercambiabile disponibile come optional
- 2 livelli di temperatura per un numero ancora maggiore di applicazioni di incollaggio
- Impostazione della temperatura tramite interruttore a sfioramento
- Adatto per stick di colla da Ø 11 mm con diverse temperature di fusione

incl. 3 stick di colla e beccuccio lungo

 <p>3 min</p> <p>Avvio rapido</p>	 <p>20 g/min</p>	 <p>130 / 200 °C</p>
--	---	---

## Serie 7

# Per gli utenti più esigenti.

Nell'uso quotidiano continuo, la regolazione precisa al grado esatto è essenziale per una varietà di adesivi e materiali. Con il GlueMatic 7011, abbiamo progettato il prodotto di punta della nostra nuova serie proprio per questo scopo. In combinazione con il nostro nuovo adesivo PUR, otteniamo la massima forza e un'elevata resistenza agli agenti atmosferici, perfetta per i requisiti più difficili in interni ed esterni.



**GlueMatic 7011**

Pagina 94


Collegamento alla rete elettrica	cavo da 4,0 m
Colla in stick	Ø 11 mm
Quantità di adesivo	35 g/min.
Tempo di riscaldamento	< 2 min.
Temperatura	40 - 230 °C
Impostazioni	Display LCD



# GlueMatic 7011

## Potente. Digitale. Professionale.

Incollaggio professionale fino all'ultimo dettaglio. Con il GM 7011, tutte le possibilità di incollaggio a caldo vengono sfruttate in modo ottimale a partire da . È possibile incollare un'ampia varietà di materiali nell'uso quotidiano e continuo.



Compatibile con il sistema adesivo professionale, vedi pag. 96.

### Dettagli dell'ordine





GlueMatic 7011 ..... 4007841 086947  
 GlueMatic 7011 Set valigetta  
 (incl. 3 stick di colla e ugello lungo 3 mm) ..... 4007841 086954



Ugello lungo



- Ideale per lavori di incollaggio professionali e per la lavorazione di diversi adesivi per un numero illimitato di applicazioni
- Tempo di riscaldamento rapido di 2 minuti.
- Elevata velocità di erogazione di 35 g/min.
- Ugello fine e lungo intercambiabile disponibile come optional
- Impostazione precisa della temperatura con display LCD per un numero ancora maggiore di applicazioni di incollaggio
- Quantità di adesivo erogabile a scelta
- Adatto per stick di colla da Ø 11 mm con diverse temperature di fusione

 2 min			
Avvio rapido	35 g/min	40 - 230 °C	Dettagli sul web

## Fatto per durare nel tempo.

### Il sistema adesivo STEINEL per i professionisti.

Per l'uso quotidiano e per le esigenze speciali, gli utenti professionali troveranno sempre l'adesivo giusto per il loro lavoro e risultati perfetti.

- Incollaggio reciso ed elevata resistenza
- Tutti gli stick adesivi STEINEL sono privi di solventi, non tossici e non contengono composti organici
- Nessun odore o formazione di muffa
- I nostri stick di colla hanno una lunga durata di conservazione

## Pistole per colla a caldo per il sistema di incollaggio professionale.

La temperatura della pistola per colla a caldo e il punto di fusione degli stick di colla devono corrispondere. Queste pistole per colla a caldo soddisfano i requisiti per ottenere risultati di incollaggio perfetti con diversi adesivi.




MobileGlue  
3011

MobileGlue  
5011 AMP

MobileGlue  
5011 CAS

GlueMatic  
5011

GlueMatic  
7011



**PUR**  
130 °C

Elevata resistenza agli agenti atmosferici, all'umidità e all'invecchiamento.

**Nota:** per la pulizia dopo l'uso, utilizzare un bastoncino di risciacquo.

#### PUR sticks

- Temperatura: 130 °C
- Fissato dopo: max. 25 sec.
- Caricabile dopo: circa 50 sec.

**5 pezzi 130 g**  
4007841 087395

**5 pezzi da 130 g + 2 Stick per pulizia**  
4007841 087388

**5 pz. Stick di risciacquo 105 g**  
4007841 087401



**Low Melt**  
130 °C

Per materiali particolarmente sensibili alla temperatura.

#### Low Melt sticks

- Temperatura: 130 °C
- Fissato dopo: max. 50 sec.
- Caricabile dopo: circa 90 sec.

**20 pz. 600 g**  
4007841 052409



**Universal**  
190 °C

L'adesivo professionale universale per un'ampia gamma di applicazioni.

#### Universal sticks

- Temperatura: 190 °C
- Fissato dopo: max. 15 sec.
- Caricabile dopo: circa 90 sec.

**20 pz. 600 g**  
4007841 050092



**Flex**  
190 °C

Per l'incollaggio di grandi superfici e per lunghi tempi di installazione.

#### Flex sticks

- Temperatura: 190 °C
- Fissato dopo: max. 80 sec.
- Caricabile dopo: circa 2 minuti.

**20 pz. 600 g**  
4007841 052423



**Fast**  
190 °C

Garantisce legami adesivi resistenti in un tempo massimo di 8 secondi.

#### Fast sticks

- Temperatura: 190 °C
- Fissato dopo: max. 8 sec.
- Caricabile dopo: circa 30 sec.

**20 pz. 600 g**  
4007841 052430



**Acrylate**  
200 °C

Adesivo con elevata resistenza all'invecchiamento e alla temperatura.

**Nota:** utilizzare solo con l'ugello lungo 4,5 mm.

#### Acrylate sticks

- Temperatura: 200 °C
- Fissato dopo: max. 15 sec.
- Caricabile dopo: circa 60 sec.

**20 pz. 600 g**  
4007841 052416

# Sviluppato da STEINEL e incollato da professionisti.

Materiale	PUR	Basso fondente	Universale	Flessibile	Quasi	Arcilati
Legno	●		●	●	●	●
Carta	●	●	●	●	●	●
Carta laccata	●			●		●
Cartone / Scatole di cartone	●	●	●	●	●	●
Gomma	●	●			●	●
CR	●	●			●	●
Tessile	●		●		●	
Pelle	●					●
Vetro	●		●		●	
Ceramica	●		●		●	
Metallo	●		●			●
ABS	●	●	●	●	●	●
Melamina	●		●			●
PA	●		●	●		
PC	●		●	●	●	●
PE	*		●	●	●	
PET	●		●	●		●
Plexiglas	●			●	●	●
PMMA	●		●	●		●
POM	*	●	●			
PP	*		●	●	●	
PS	●					●
PVC	●		●	●	●	●
PVC rigido	●	●	●	●		
Schiuma PU	●	●				
Polistirolo	●	●				

\* Anche questi materiali possono essere incollati all'adesivo poliuretano se pretrattati con .

Nota: il tipo di materiale è solo una raccomandazione per l'adesivo, ogni applicazione deve essere testata prima.

# Gli stick giusti per ottenere i migliori risultati di incollaggio.

## Per legami permanenti e lavori manuali creativi.

La gamma di colle stick STEINEL è priva di solventi e offre sempre l'adesivo perfetto per il divertimento spensierato del crafting e per le applicazioni speciali.

La pratica scatola per riporre i bastoncini garantisce una rapida rimozione e una conservazione sicura.



## Stick Ø 7 mm

per MobileGlue 1007-S, MobileGlue 1007 e GlueMatic 1007

### Colla in stick Ultra Power

16 pezzi, 150 mm, 96 g 4007841 006747  
40 pezzi, 150 mm, 240 g 4007841 006730



### Colla in stick Cristal

16 pezzi, 150 mm, 96 g 4007841 006624  
40 pezzi, 150 mm, 240 g 4007841 006594



### Colla stick colorata

16 pezzi, 150 mm, 96 g 4007841 006969



### Colla stick glitterata

16 pezzi, 150 mm, 96 g 4007841 065539



## Stick da Ø 7mm per basse temperature

per GlueMatic 1007-LT

### Colla in stick Cristal

#### a bassa temperatura (LT)

16 pezzi, 150 mm, 96 g 4007841 084622  
40 pezzi, 150 mm, 240 g 4007841 090036



### Colla in stick colorata

#### a bassa temperatura (LT)

16 pezzi, 150 mm, 96 g 4007841 084646



### Colla in stick glitterata

#### a bassa temperatura (LT)

16 pezzi, 150 mm, 96 g 4007841 084639



## Stick Ø 11 mm

per GlueMatic 1011, 3011, 5011, 7011 e MobileGlue 3011, 5011 CAS/AMP

### Colla in stick Ultra Power

5 pezzi, 120 mm, 60 g 4007841 013769  
10 pezzi, 250 mm, 250 g 4007841 006761  
20 pezzi, 250 mm, 500 g 4007841 044930  
40 pezzi, 250 mm, 1000 g 4007841 046910



### Colla in stick Cristal

5 pezzi, 120 mm, 60 g 4007841 013776  
10 pezzi, 250 mm, 250 g 4007841 006754  
20 pezzi, 250 mm, 500 g 4007841 048419  
40 pezzi, 250 mm, 1000 g 4007841 006822



### Colla nera in stick

10 pezzi, 250 mm, 250 g 4007841 006792



### Colla bianca in stick

10 pezzi, 250 mm, 250 g 4007841 006808



### Colla per legno in stick

10 pezzi, 250 mm, 250 g 4007841 006778



### Colla stick colorata

10 pezzi, 250 mm, 250 g 4007841 006815



### Colla stick glitterata

10 pezzi, 250 mm, 250 g 4007841 064891



# Accessori

Perfettamente abbinati agli elettrodomestici. Sempre dalla parte giusta con gli accessori originali STEINEL.



### Ugelli adesivi

per GM/MG 3011/5011  
4007841 076160 (1,0 mm)  
4007841 075965 (2,8 mm)



### Ugelli professionali

per GM 7011  
4007841 052737 (3,0 mm)  
4007841 052935 (4,5 mm)  
4007841 052928 (fine)



**Batteria ricaricabile  
BOSCH PFA**  
2,5Ah 18V, per MG 3011  
4007841 085391



**Batteria ricaricabile  
METABO CAS**  
2,0 Ah 18V, per MG 5011 CAS  
4007841 085407



**Batteria ricaricabile BOSCH  
AMPShare**  
2,0 Ah 18V, per MG5011 AMP  
4007841 093914

## Sviluppo, produzione e garanzia: tutto da un unico fornitore.

**Sviluppati in Germania e prodotti nei nostri stabilimenti europei**, siamo convinti della qualità dei nostri prodotti. Per questo motivo, concediamo una garanzia del produttore di 3 anni sui nostri utensili per il fai-da-te fino a e disponiamo di un servizio di riparazione interno.



## Servizio clienti telefonico facilmente accessibile.

**Appreziamo la nostra vicinanza ai lavoratori del calore di tutto il mondo.** Per qualsiasi domanda sui prodotti o sulle applicazioni, contattare il Servizio Clienti STEINEL al numero

Lun - Ven 08:00-20:00, Sab 09:30-16:00  
**per telefono +39 0331289605**  
per **WhatsApp +39 393 9586105**  
o **via e-mail: info@steinel.it**



STEINEL GmbH  
Dieselstraße 80 - 84  
33442 Herzebrock - Clarholz  
Germania

Telefono + 49 (0) 5245 -448- 0  
Fax + 49 (0) 5245 -448- 197  
Telefono di servizio + 49 (0) 5245 -448- 188  
Mail [service@steinel.de](mailto:service@steinel.de)  
[www.steinel-tools.de](http://www.steinel-tools.de)  
[www.instagram.com/steinel\\_tools](https://www.instagram.com/steinel_tools)



Il vostro partner STEINEL



STEINEL GmbH  
Dieselstraße 80 - 84  
33442 Herzebrock - Clarholz  
Germania

Telefono + 49 (0) 5245 -448- 0  
Fax + 49 (0) 5245 -448- 197  
Telefono di servizio + 49 (0) 5245 -448- 188  
Mail [service@steinel.de](mailto:service@steinel.de)  
[www.steinel-tools.de](http://www.steinel-tools.de)  
[www.instagram.com/steinel\\_tools](http://www.instagram.com/steinel_tools)




Il vostro partner STEINEL

 steinel



110108385 02 / 2025 14925 Soggetto a modifiche tecniche

 steinel

Heat at work. Aria calda e incollaggio a caldo

Heat at work.

# Aria calda e incollaggio a caldo



 steinel

# Fatta per chi fa.

Apprezzati per la loro lunga durata, la facilità d'uso e le eccellenti prestazioni; costruiti per l'uso quotidiano: questi sono gli utensili STEINEL. Ispirano gli artigiani professionisti, gli amanti del fai-da-te e chiunque voglia lavorare al "livello successivo" in tutto il mondo.

4 Serie -  
Qual è la più adatta a voi?

1

Tecnologia collaudata per gli amanti del fai-da-te.

3

La scelta giusta per gli ambiziosi amanti del fai-da-te.

5

Per i professionisti che lavorano in modo rapido e flessibile.

7

In uso quotidiano e continuo da parte di utilizzatori abituali.

